

ČESKÁ ASOCIACE ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE

TESTY



Sešit obsahuje 30 vědomostních testů
z oblasti rizikového chování



ÚVOD



Pracovní sešit, který máš před sebou, obsahuje 30 vědomostních testů, při jejichž řešení si zopakuješ i naučíš spoustu užitečných věcí, které ti pomohou zdokonalit se v oblasti rizikového chování.

Každý test obsahuje celkem 23 otázek s jednou správnou odpovědí. Správné řešení pak najdeš na konci sešitu.

Tak se pusť do práce a hodně štěstí.



TEST 1

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) ARO je zkratka pro:

- a. anesteziologicko resuscitační oddělení
- b. penicilin
- c. tato zkratka neexistuje

2) Netolismus je:

- a. označení pro obyvatele Netolic
- b. výraz pro závislost na virtuálních drogách (televize, video...)
- c. druh internetové kriminality

3) Informace, které lze na internetu nalézt, jsou:

- a. vždy pravdivé
- b. pravdivé pouze některé
- c. vždy nepravdivé

4) Označ odpověď, ve které jsou pouze měkké drogy:

- a. tabák, marihuana, hašiš
- b. kokain, marihuana, heroin
- c. tabák, pervitin, hašiš

5) Označ odpověď, ve které jsou pouze legální drogy:

- a. pervitin, marihuana, heroin
- b. alkohol, nikotin, toluen
- c. nikotin, pervitin, hašiš

6) Mezi opiáty patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. heroin

7) Co uděláš, když se poraníš o použitou, odhozenou stříkačku s jehlou?

- a. ranku správně ošetřím a vyhledám lékaře
- b. nebudu si toho všímat
- c. počkám tři dny a pak vyhledám lékaře

8) Je každá droga nebezpečná pro zdraví člověka?

- a. ne
- b. nebezpečný je pouze alkohol
- c. ano

9) Mezinárodní den boje proti drogám si připomínáme:

- a. 26. května
- b. 26. června
- c. 26. července

10) Jsou cigarety považovány za drogu?

- a. ne
- b. jen ve škole
- c. ano

11) Jaké telefonní číslo má záchranná služba?

- a. 112
- b. 155
- c. 116111

12) Výroba drog:

- a. je trestná
- b. je trestná jen výroba pervitinu
- c. není trestná

13) Mezi opiáty patří:

- a. LSD
- b. metadon
- c. kokain

14) Jaká je poloha hlavy, když chceme zabránit zapadnutí jazyka?

- a. předklon
- b. úklon vlevo
- c. záklon

15) Která z drog je nejtypičtějším zástupcem tzv. tanečních drog?

- a. marihuana
- b. extáze
- c. heroin

16) Jaká těkavá látka se nejčastěji zneužívá jako droga?

- a. toluen
- b. lepidlo
- c. líh

17) Pokud z legrace rozešlu dalším známým intimní fotografie mé kamarádky:

- a. dopouštím se protiprávního jednání
- b. neměl bych to dělat, ale nejedná se o nic závažného
- c. nic se nestane a všichni se tím pobaví

18) Seřaď následující drogy podle stupně nebezpečnosti:

- a. pervitin, heroin, marihuana
- b. heroin, pervitin, marihuana
- c. marihuana, heroin, pervitin

19) Šlehnout si znamená:

- a. injekčně si aplikovat drogu
- b. něco ukrást
- c. stav po aplikaci drogy

20) Mezi halucinogeny patří:

- a. lysohlávky
- b. diazepam
- c. metadon

21) Mezi konopné drogy patří:

- a. hašiš
- b. heroin
- c. lysohlávky

22) Vystupovat na internetu pod přezdívkou je:

- a. zbabělé
- b. zbytečné
- c. bezpečnější

23) Pokud umístíuji své fotografie na internet:

- a. je to nebezpečné, ztrácím nad nimi kontrolu
- b. je to bezpečné, protože je můžu z internetu kdykoliv odstranit
- c. je to bezpečné, protože je mohou vidět pouze kamarádi

TEST 2

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Desítky minut až hodin trvající stav tichého obluzení následovaný kocovinou. Po aplikaci se objevuje zúžení zornic a celkový útlum. Velké riziko předávkování i začátečníka.

- a. marihuana
- b. LSD
- c. opiáty

2) Jsou marihuana a hašiš škodlivé drogy?

- a. ne
- b. škodí pouze dětem
- c. ano

3) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšené riziko žaludečních vředů
- b. poškození plodu v těhotenství
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

4) Pokud mě někdo požádá o mé intimní fotografie či jiné materiály sexuální povahy:

- a. pokud mi za ně zaplatí, není důvod, abych je neposlal(a)
- b. v žádném případě je nikomu nepošlu
- c. není důvod je neposlat, protože mi to na všech sluší

5) Jaké telefonní číslo má policie?

- a. 158
- b. 155
- c. 112

6) Jaké telefonní číslo mají hasiči?

- a. 156
- b. 150
- c. 155

7) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. podrážděnost
- b. zvýšené riziko rakoviny plic
- c. zvýšené riziko rakoviny dýchacích cest

8) Škodí kouř z cigaret pouze kuřákovi?

- a. ano
- b. neškodí nikomu
- c. ne

9) Čemu se ve slangu říká klepky nebo zob?

- a. konopí
- b. tabletkám s psychotropním účinkem
- c. pervitinu

10) Na crack vzniká závislost:

- a. velice rychle
- b. pomalu
- c. závislost nevzniká

11) Míchání drog s alkoholem je:

- a. mírně rizikové
- b. středně rizikové
- c. velmi rizikové

12) Nález injekčních stříkaček a jehel v hromadném dopravním prostředku nahlásím:

- a. kamarádům v partě
- b. nenahlásím nikomu
- c. průvodčímu nebo řidiči

13) Mezi opiáty patří:

- a. LSD
- b. metadon
- c. kokain

14) Jaké drogy se vyrábí z konopí?

- a. pervitin, LSD
- b. marihuana, hašiš
- c. heroin

15) Netolismus je:

- a. označení pro obyvatele Netolic
- b. výraz pro závislost na virtuálních drogách (televize, video...)
- c. druh internetové kriminality

16) Může se člověk stát závislý na heroinu hned po první dávce?

- a. ano
- b. na heroin závislost nevzniká
- c. ne

17) Čemu se ve slangu říká speedball [čti spídból]?

- a. heroinu
- b. LSD
- c. heroinu užitému společně s kokainem

18) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. riziko infarktu

19) Mezi stimulační drogy patří:

- a. kokain
- b. metadon
- c. lysohlávky

20) Při jízdě v autě nás chrání:

- a. sedadlo
- b. teplé oblečení
- c. bezpečnostní pásy

21) U injekční aplikace drog hrozí:

- a. nižší riziko předávkování
- b. vyšší riziko předávkování
- c. nehrozí žádné riziko

22) Označ odpověď, ve které jsou pouze tvrdé drogy:

- a. heroin, marihuana, extáze
- b. heroin, pervitin, kokain
- c. tabák, pervitin, hašiš

23) Vyvolává LSD psychický nebo fyzický návyk?

- a. ne
- b. ano
- c. LSD není droga

TEST 3

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Mezi stimulační drogy patří:

- a. amfetamin
- b. diazepam
- c. LSD

2) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. rakovina plic
- b. zvýšené riziko žaludečních vředů
- c. rakovina ústní dutiny

3) Krev je červená, protože obsahuje:

- a. železo
- b. sodík
- c. draslík

4) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zánět dásní
- b. poškození ledvin
- c. předčasná ztráta zubů

5) Pervitin se zpravidla užívá:

- a. ve formě tabletek
- b. vkládá se pod jazyk
- c. injekčně

6) Užívání drog:

- a. není trestné
- b. není trestné u osob nad 18 let
- c. je trestné

7) AGRESOR je:

- a. ten, který šikanu páchá
- b. ten, kterému je ubližováno
- c. ten, který chodí za školu

8) Taneční droga je:

- a. LSD
- b. extáze
- c. kokain

9) Mezi drogy, které se s oblibou aplikují nitrožilně, patří:

- a. toluen
- b. pervitin a heroin
- c. extáze

10) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. snižování rychlosti reakcí
- b. zrychlené stárnutí pleti
- c. zhoršování motoriky

11) Která těkavá látka se nejčastěji zneužívá jako droga?

- a. voda
- b. ropa
- c. toluen

12) Šlehnout si znamená:

- a. injekčně si aplikovat drogu
- b. něco ukrást
- c. stav po aplikaci drogy

13) Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako:

- a. běžný odpad
- b. nebezpečný infekční odpad
- c. tříděný odpad

14) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. cévní choroby
- b. výpadky paměti
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

15) Kolik je v ČR každý rok nových případů rakoviny plic v důsledku kouření?

- a. 50
- b. 5000
- c. 500

16) Nález injekčních stříkaček a jehel v hromadném dopravním prostředku nahlásím:

- a. kamarádům v partě
- b. nenahlásím nikomu
- c. průvodčímu nebo řidiči

17) Výskyt pohozených injekčních stříkaček a jehel nahlásím:

- a. kamarádovi
- b. Policii ČR nebo městské policii
- c. nenahlásím nikomu

18) Při podezření na úraz páteře:

- a. s raněným nehýbáme, dokud nepřijede lékař
- b. raněného řádně pohlédneme ze všech stran
- c. přesuneme raněného do stabilizované polohy

19) Dojezd je:

- a. slangový název pro drogu
- b. slangový název pro heroin
- c. stav při odeznívání účinků drogy

20) Mají sportovci povoleno používání anabolických steroidů, aby byli silnější a víc ve formě?

- a. ano
- b. pouze na závodech
- c. ne

21) Teplota cigarety při sání je:

- a. 7 °C
- b. 7 000 °C
- c. 700 °C

22) Mezi stimulační drogy patří:

- a. kokain
- b. metadon
- c. lysohlávky

23) Ěčko je slangový název pro:

- a. extázi
- b. heroin
- c. LSD

TEST 4

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Mezi psychotropní léky patří:

- a. toluen
- b. rohypnol
- c. opium

2) Jak lze spolehlivě zjistit, jestli člověk bere drogy?

- a. toxikologickým rozbořem moči
- b. rozhovorem
- c. od přátel

3) Rozdávání drog zdarma:

- a. není trestné
- b. je trestné
- c. ve škole to trestné není

4) Kolik je v ČR každý rok nových případů rakoviny plic v důsledku kouření?

- a. 50
- b. 5000
- c. 500

5) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zvýšené riziko rakoviny žaludku
- b. žluté zbarvení zubů
- c. dýchací potíže

6) Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme:

- a. normální obvaz
- b. tlakový obvaz
- c. obvaz na ránu a nad ní škrtidlo

7) Vystupovat na internetu pod přezdívkou je:

- a. zbabělé
- b. zbytečné
- c. bezpečnější

8) Mezi tvrdé drogy nepatří:

- a. heroin
- b. marihuana
- c. pervitin

9) Jaké telefonní číslo má policie?

- a. 158
- b. 155
- c. 112

10) V případě, že ti někdo přes internet nebo na mobilní telefon pošle obtěžující, výhružné či sprosté zprávy:

- a. je nejlepší to nikomu neříct, abych neměl(a) ostudu
- b. obrátím se na policii či dospělou osobu a vše oznámím
- c. neřeším to, prostě zprávy vymažu

11) Komu se říká káčkaři?

- a. uživatelům drog
- b. uživatelům kokainu
- c. pracovníkům kontaktního centra

12) Každá cigareta zkracuje život asi o:

- a. 5 hodin
- b. 5 sekund
- c. 5 minut

13) Psaníčko je slangový název pro:

- a. malou obálku s drogou
- b. zamilovaný dopis
- c. obálku s penězi

14) Označ odpověď, ve které jsou pouze legální drogy:

- a. pervitin, marihuana, heroin
- b. alkohol, nikotin, toluen
- c. nikotin, pervitin, hašiš

15) Svádění jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu:

- a. není trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. je trestné

16) Mezi stimulační drogy patří:

- a. kokain
- b. metadon
- c. lysohlávky

17) Jaká těkavá látka se nejčastěji zneužívá jako droga?

- a. toluen
- b. lepidlo
- c. líh

18) Kupuje se extáze ve formě tablet?

- a. ano
- b. ne
- c. v ČR ji nelze koupit

19) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zhoršená kvalita vlasů
- b. chronický zánět průdušek
- c. impotence

20) Informace, které lze na internetu nalézt, jsou:

- a. vždy pravdivé
- b. pravdivé pouze některé
- c. vždy nepravdivé

21) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let:

- a. není trestné
- b. není trestné v restauraci
- c. je trestné

22) Pěstování rostliny konopí pro výrobu marihuany:

- a. je trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. konopí se v ČR nepěstuje

23) Chatování v prostředí internetu je výraz pro:

- a. způsob trávení letní dovolené na chatě či chalupě
- b. sdílení fotografií a videí na internetu
- c. krátkou komunikaci dvou nebo více lidí na internetu

TEST 5

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Pachatel šikany či kyberšikany mladší 15ti let:

- a. může za své protiprávní jednání skončit u soudu pro mladistvé
- b. není trestně odpovědný, proto nemůže být potrestán
- c. je trestně odpovědný, může jít do vězení

2) Je injekční užívání drog jedním z nejnebezpečnějších způsobů?

- a. ano
- b. ne
- c. drogy se injekčně neaplikují

3) Jaké houby se zneužívají jako drogy?

- a. muchomůrka červená
- b. liška obecná
- c. lysohlávky

4) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let:

- a. není trestné
- b. není trestné v restauraci
- c. je trestné

5) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšené riziko žaludečních vředů
- b. poškození plodu v těhotenství
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

6) Co se vyrábí ze surového opia získaného z nezralých makovic opiového máku?

- a. opium, heroin
- b. LSD
- c. extáze

7) Jaká legální droga bývá často startovací drogou k pervitinu a heroinu?

- a. alkohol
- b. marihuana
- c. toluen

8) Co může naznačovat, že kamarád(ka) bere drogy?

- a. nález stříkaček, jehel a drog
- b. zlepšení ve škole
- c. zdravá pleť

9) Jaké telefonní číslo má městská policie?

- a. 156
- b. 112
- c. 155

10) MDMA je:

- a. postřik proti vosám
- b. extáze
- c. heroin

11) Čemu se ve slangu říká téčko?

- a. marihuaně
- b. stavu po užití pervitinu
- c. toulenu

12) Pokud mě někdo požádá o mé intimní fotografie či jiné materiály sexuální povahy:

- a. pokud mi za ně zaplatí, není důvod, abych je neposlal(a)
- b. v žádném případě je nikomu nepošlu
- c. není důvod je neposlat, protože mi to na všech sluší

13) Crack je:

- a. druh amfetaminu
- b. volná báze kokainu
- c. druh extáze

14) Jaká je poloha hlavy, když chceme zabránit zapadnutí jazyka?

- a. předklon
- b. úklon vlevo
- c. záklon

15) Zpomalená řeč, uživatel působí dojmem opilosti, aniž je cítit z dechu alkohol, poruchy myšlení, orientace, úsudku, ospalost, problémy krevního oběhu, zpomalený dech, bolesti hlavy. Mohou se objevit i pocity pronásledování. Riziko těžké otravy, ať samostatně nebo v kombinaci s alkoholem. Zhoršuje se schopnost řídit auto, jezdit na kole, na kolečkových bruslích nebo se věnovat jiným rizikovým činnostem.

- a. tlumivé látky
- b. hašiš
- c. heroin

16) Výskyt pohozených injekčních stříkaček a jehel nahlásím:

- a. kamarádovi
- b. Policii ČR nebo městské policii
- c. nenahlásím nikomu

17) Mezi halucinogenní drogy patří:

- a. LSD
- b. toluen
- c. hašiš

18) Označ odpověď, ve které jsou pouze drogy s mírným rizikem závislosti:

- a. heroin, kofein, hašiš
- b. kofein, marihuana, hašiš
- c. nikotin, pervitin, LSD

19) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. výpadky paměti
- b. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami
- c. zvýšená úrazovost

20) Rostlinný alkaloid obsažený v tabáku je:

- a. nikotin
- b. rohypnol
- c. toluen

21) Seřaď následující drogy podle stupně nebezpečnosti:

- a. pervitin, heroin, marihuana
- b. heroin, pervitin, marihuana
- c. marihuana, heroin, pervitin

22) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zhoršená kvalita vlasů
- b. chronický zánět průdušek
- c. impotence

23) Jak lze spolehlivě zjistit, jestli člověk bere drogy?

- a. toxikologickým rozbořením moči
- b. rozhovorem
- c. od přátel

TEST 6

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Pokud mě na facebooku požádá o přátelství neznámý člověk:

- a. přátelství odmítnu, protože nevím, kdo se pod profilem ukrývá
- b. přátelství bez obav přijmu, protože se mi nemůže nic stát
- c. můžu si s ním bez obav psát

2) Taneční droga je:

- a. LSD
- b. extáze
- c. kokain

3) Komu se říká káčkaři?

- a. uživatelům drog
- b. uživatelům kokainu
- c. pracovníkům kontaktního centra

4) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšená úrazovost
- b. porucha spánku
- c. zhoršené prokrvení končetin

5) Mezi konopné drogy patří:

- a. hašiš
- b. heroin
- c. lysohlávky

6) Crack je:

- a. druh amfetaminu
- b. volná báze kokainu
- c. druh extáze

7) U injekční aplikace drog hrozí:

- a. nižší riziko předávkování
- b. vyšší riziko předávkování
- c. nehrozí žádné riziko

8) Při jízdě na kole chrání hlavu:

- a. přilba
- b. šátek
- c. čepice

9) Čemu se ve slangu říká speedball [čti spídból]?

- a. heroinu
- b. LSD
- c. heroinu užitému společně s kokainem

10) Mezi stimulační drogy patří:

- a. amfetamin
- b. diazepam
- c. LSD

11) Čichání toluenu, ředidel a dalších těkavých látek:

- a. je nebezpečné
- b. není nebezpečné
- c. v malém množství neškodí

12) Mezi přírodní halucinogeny patří:

- a. marihuana
- b. pervitin
- c. lysohlávky

13) Jaké droze se ve slangu říká acid nebo kyselina?

- a. lysohlávkám
- b. LSD
- c. pervitinu

14) Kupuje se extáze ve formě tablet?

- a. ano
- b. ne
- c. v ČR ji nelze koupit

15) Označ odpověď, ve které jsou pouze drogy s mírným rizikem závislosti:

- a. heroin, kofein, hašiš
- b. kofein, marihuana, hašiš
- c. nikotin, pervitin, LSD

16) Na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření každých:

- a. 6 sekund
- b. 6 minut
- c. 6 hodin

17) Mezi halucinogeny patří:

- a. hašiš
- b. extáze
- c. marihuana

18) Krev je červená, protože obsahuje:

- a. železo
- b. sodík
- c. draslík

19) Užívání drog:

- a. není trestné
- b. není trestné u osob nad 18 let
- c. je trestné

20) Cítí se člověk po čichání rozpouštědel jako opilý?

- a. ano
- b. ne
- c. rozpouštědla nemají žádné účinky na lidský organismus

21) Která z drog je nejtypičtějším zástupcem tzv. tanečních drog?

- a. marihuana
- b. extáze
- c. heroin

22) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let:

- a. není trestné
- b. není trestné v restauraci
- c. je trestné

23) Při jízdě v autě nás chrání:

- a. sedadlo
- b. teplé oblečení
- c. bezpečnostní pásy

TEST 7

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Oběť je:

- a. ten, který šikanu páchá
- b. ten, kterému je ubližováno
- c. ten, který chodí za školu

2) Mezinárodní den boje proti drogám si připomínáme:

- a. 26. května
- b. 26. června
- c. 26. července

3) Kokainu se slangově říká:

- a. tráva
- b. sníh
- c. perník

4) Malé injekční stříkačky s jehlou se nazývají:

- a. ministříkačky
- b. stříkalinky
- c. inzuliníky

5) Injekční aplikace drog způsobuje:

- a. rychlejší nástup účinku drogy
- b. pomalejší nástup účinku drogy
- c. drogu nelze injekčně aplikovat

6) Plíce kuřáka mají oproti normálním plicím:

- a. světlejší barvu
- b. tmavší barvu
- c. kouření nemá vliv na zbarvení

7) Jaké telefonní číslo má policie?

- a. 158
- b. 155
- c. 112

8) Je pravda, že většina dětí získá své drogy od kamarádů?

- a. ano
- b. ne
- c. děti nemají přístup k žádným drogám

9) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. vysoký tlak
- b. dýchací potíže
- c. snížení kapacity plic

10) Označ odpověď, ve které jsou pouze přírodní drogy:

- a. marihuana, lysohlávky, hašiš
- b. kokain, LSD, heroin
- c. nikotin, pervitin, hašiš

11) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami
- b. riziko mozkové mrtvice
- c. snížení kapacity plic

12) Prodej drog v České republice:

- a. je trestný
- b. není trestný
- c. je trestný u dětí do 15 let

13) Desítky minut až hodin trvající stav tichého obluzení následovaný kocovinou. Po aplikaci se objevuje zúžení zornic a celkový útlum. Velké riziko předávkování i začátečníka.

- a. marihuana
- b. LSD
- c. opiáty

14) Čichání toluenu, ředidel a dalších těžkých látek:

- a. je nebezpečné
- b. není nebezpečné
- c. v malém množství neškodí

15) Injekční stříkačky se slangově také říká?

- a. čórka
- b. buchna, nástřelka, pichna, práskačka
- c. tlakovka

16) Je každá droga nebezpečná pro zdraví člověka?

- a. ne
- b. je nebezpečná pouze pro děti
- c. ano

17) Jaké telefonní číslo má NÁRODNÍ LINKA PREVENCE HIV/AIDS?

- a. 112
- b. 158
- c. 800144444

18) Nabízení drog:

- a. není trestné
- b. není trestné na diskotéce
- c. je trestné

19) Může se člověk stát závislý na heroinu hned po první dávce?

- a. ano
- b. na heroin závislost nevzniká
- c. ne

20) Co může naznačovat, že kamarád(ka) bere drogy?

- a. nález stříkaček, jehel a drog
- b. zlepšení ve škole
- c. zdravá pleť

21) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. poškození nervové soustavy
- c. výpadky paměti

22) Mezi opiáty patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. heroin

23) Která z drog je nejtypičtějším zástupcem tzv. tanečních drog?

- a. marihuana
- b. extáze
- c. heroin

TEST 8

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Mezi stimulační drogy patří:

- a. heroin
- b. opium
- c. crack

2) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. výpadky paměti
- b. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami
- c. zvýšená úrazovost

3) Jak se aplikuje trip?

- a. píchá se do žíly
- b. vkládá se pod jazyk
- c. šňupe se

4) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšená úrazovost
- b. porucha spánku
- c. zhoršené prokrvení končetin

5) Rozdávání drog zdarma:

- a. není trestné
- b. je trestné
- c. ve škole to trestné není

6) ARO je zkratka pro:

- a. anesteziologicko resuscitační oddělení
- b. penicilin
- c. tato zkratka neexistuje

7) Jaké droze se ve slangu říká acid nebo kyselina?

- a. lysohlávkám
- b. LSD
- c. pervitinu

8) Jaké telefonní číslo mají hasiči?

- a. 156
- b. 150
- c. 155

9) Chatování v prostředí internetu je výraz pro:

- a. způsob trávení letní dovolené na chatě či chalupě
- b. sdílení fotografií a videí na internetu
- c. krátkou komunikaci dvou nebo více lidí na internetu

10) Označ odpověď, ve které jsou pouze drogy s vysokým rizikem závislosti:

- a. heroin, toluen, pervitin
- b. kokain, marihuana, heroin
- c. crack, extáze, hašiš

11) Jaké telefonní číslo má NÁRODNÍ LINKA PREVENCE HIV/AIDS?

- a. 112
- b. 158
- c. 800144444

12) Je znám jako "náhražková droga" předepisovaná osobám se závislostí na heroinu a jiných opiátech. Sice byla i u něj prokázána jistá návykovost, není ovšem tak nebezpečný jako heroin. Výhodou je, že jeho účinek je delší než u jiných opiátů, podává se ústy jednou denně a délka jeho působení se pohybuje v rozmezí 24 – 36 hodin, zatímco heroin působí kolem šesti hodin. Předepisuje se však také v injekční formě a takto bývá zneužíván jako pouliční droga.

- a. alkohol
- b. opiáty
- c. metadon

13) Která těkavá látka se nejčastěji zneužívá jako droga?

- a. voda
- b. ropa
- c. toluen

14) Kupuje se extáze ve formě tablet?

- a. ano
- b. ne
- c. v ČR ji nelze koupit

15) Jsou marihuana a hašiš škodlivé drogy?

- a. ne
- b. škodí pouze dětem
- c. ano

16) Jak lze spolehlivě zjistit, jestli člověk bere drogy?

- a. toxikologickým rozbořem moči
- b. rozhovorem
- c. od přátel

17) Cítí se člověk po čichání rozpouštědel jako opilý?

- a. ano
- b. ne
- c. rozpouštědla nemají žádné účinky na lidský organismus

18) Injekční aplikace drog způsobuje:

- a. rychlejší nástup účinku drogy
- b. pomalejší nástup účinku drogy
- c. drogu nelze injekčně aplikovat

19) Co může naznačovat, že kamarád(ka) bere drogy?

- a. nález stříkaček, jehel a drog
- b. zlepšení ve škole
- c. zdravá pleť

20) Mezi stimulační drogy patří:

- a. amfetamin
- b. diazepam
- c. LSD

21) Ve slangu herák je:

- a. heroin
- b. marihuana
- c. pervitin

22) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami
- b. riziko mozkové mrtvice
- c. snížení kapacity plic

23) Psaníčko je slangový název pro:

- a. malou obálku s drogou
- b. zamilovaný dopis
- c. obálku s penězi

TEST 9

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Rostlinný alkaloid obsažený v tabáku je:

- a. nikotin
- b. rohypnol
- c. toluen

2) AGRESOR je:

- a. ten, který šikanu páchá
- b. ten, kterému je ubližováno
- c. ten, který chodí za školu

3) Mezi přírodní halucinogeny patří:

- a. marihuana
- b. pervitin
- c. lysohlávky

4) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. vysoký tlak
- b. dýchací potíže
- c. snížení kapacity plic

5) Označ odpověď, ve které jsou pouze syntetické drogy:

- a. extáze, heroin, hašiš
- b. kokain, LSD, lysohlávky
- c. extáze, pervitin, LSD

6) Mezi halucinogeny patří:

- a. hašiš
- b. extáze
- c. marihuana

7) V případě uštknutí se zaškrcovadlo přikládá nad ránu:

- a. směrem k srdci
- b. směrem od srdce
- c. vůbec se nepřikládá

8) Zarudlé oči, zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel, sucho v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, únava, zhoršená schopnost orientace v čase a prostoru. Roste riziko úrazů. Nezájem, někdy poruchy vnímání. Poměrně časté bývají úzkostné stavy pod vlivem drogy a deprese po odeznění jejího účinku.

- a. extáze
- b. marihuana
- c. pervitin

9) Jaké drogy se vyrábí z konopí?

- a. pervitin, LSD
- b. marihuana, hašiš
- c. heroin

10) Co může naznačovat, že kamarád(ka) bere drogy?

- a. nález stříkaček, jehel a drog
- b. zlepšení ve škole
- c. zdravá pleť

11) Taneční droga je:

- a. LSD
- b. extáze
- c. kokain

12) Je u lidí kouřících marihuanu vyšší pravděpodobnost přechodu k dalším drogám?

- a. ne
- b. marihuana nepatří mezi drogy
- c. ano

13) Označ odpověď, ve které jsou pouze drogy s mírným rizikem závislosti:

- a. heroin, kofein, hašiš
- b. kofein, marihuana, hašiš
- c. nikotin, pervitin, LSD

14) Mezi stimulační drogy patří:

- a. amfetamin
- b. diazepam
- c. LSD

15) Škodí kouř z cigaret pouze kuřákovi?

- a. ano
- b. neškodí nikomu
- c. ne

16) Crack je:

- a. druh amfetaminu
- b. volná báze kokainu
- c. druh extáze

17) Netolismus je:

- a. označení pro obyvatele Netolic
- b. výraz pro závislost na virtuálních drogách (televize, video...)
- c. druh internetové kriminality

18) Při podezření na úraz páteře:

- a. s raněným nehýbáme, dokud nepřijede lékař
- b. raněného řádně pohlédneme ze všech stran
- c. přesuneme raněného do stabilizované polohy

19) Při jízdě na kole chrání hlavu:

- a. přilba
- b. šátek
- c. čepice

20) Informace, které lze na internetu nalézt, jsou:

- a. vždy pravdivé
- b. pravdivé pouze některé
- c. vždy nepravdivé

21) Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako:

- a. běžný odpad
- b. nebezpečný infekční odpad
- c. tříděný odpad

22) Jak se aplikuje trip?

- a. píchá se do žíly
- b. vkládá se pod jazyk
- c. šňupe se

23) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. riziko infarktu

TEST 10

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Zrychlený tep, rozšířené zornice, neklid, nespavost, podrážděnost, vzrušení, třes, podezřivost, úzkosti, po doznění účinku drogy útlum, spavost a deprese. Časté jsou pocity pronásledování. Někdy člověk vnímá např. neexistující osoby, má podivné chování, trpí nespavostí. častější úrazy, agrese vůči druhým - pod vlivem drogy může být člověk nebezpečný sobě i okolí. Droga vyvolává poměrně často předávkování a to i u těch, kdo si ji chtějí "zkusit".

- a. pervitin
- b. marihuana
- c. metadon

2) Při podezření na úraz páteře:

- a. s raněným nehýbáme, dokud nepřijede lékař
- b. raněného řádně pohlédneme ze všech stran
- c. přesuneme raněného do stabilizované polohy

3) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let:

- a. není trestné
- b. není trestné v restauraci
- c. je trestné

4) Je pravda, že většina dětí získá své drogy od kamarádů?

- a. ano
- b. ne
- c. děti nemají přístup k žádným drogám

5) Výskyt pohozených injekčních stříkaček a jehel nahlásím:

- a. kamarádovi
- b. Policii ČR nebo městské policii
- c. nenahlásím nikomu

6) Označ odpověď, ve které jsou pouze nelegální drogy:

- a. alkohol, crack, hašiš
- b. nikotin, marihuana, heroin
- c. heroin, pervitin, LSD

7) Pokud mě na facebooku požádá o přátelství neznámý člověk:

- a. přátelství odmítnu, protože nevím, kdo se pod profilem ukrývá
- b. přátelství bez obav přijmu, protože se mi nemůže nic stát
- c. můžu si s ním bez obav psát

8) Která těkavá látka se nejčastěji zneužívá jako droga?

- a. voda
- b. ropa
- c. toluen

9) Jsou cigarety považovány za drogu?

- a. ne
- b. jen ve škole
- c. ano

10) Při poranění se použitou injekční jehlou od osoby infikované virem je riziko infekce HIV:

- a. 0%
- b. použitou injekční jehlou se infekce nepřenáší
- c. asi 0,5%

11) Mezi drogy, které se s oblibou aplikují nitrožilně, patří:

- a. toluen
- b. pervitin a heroin
- c. extáze

12) Zpomalená řeč, uživatel působí dojmem opilosti, aniž je cítit z dechu alkohol, poruchy myšlení, orientace, úsudku, ospalost, problémy krevního oběhu, zpomalený dech, bolesti hlavy. Mohou se objevit i pocity pronásledování. Riziko těžké otravy, ať samostatně nebo v kombinaci s alkoholem. Zhoršuje se schopnost řídit auto, jezdit na kole, na kolečkových bruslích nebo se věnovat jiným rizikovým činnostem.

- a. tlumivé látky
- b. hašiš
- c. heroin

13) Cítí se člověk po čichání rozpouštědel jako opilý?

- a. ano
- b. ne
- c. rozpouštědla nemají žádné účinky na lidský organismus

14) Mají sportovci povoleno používání anabolických steroidů, aby byli silnější a víc ve formě?

- a. ano
- b. pouze na závodech
- c. ne

15) Je každá droga nebezpečná pro zdraví člověka?

- a. ne
- b. nebezpečný je pouze alkohol
- c. ano

16) Označ odpověď, ve které jsou pouze drogy s mírným rizikem závislosti:

- a. heroin, kofein, hašiš
- b. kofein, marihuana, hašiš
- c. nikotin, pervitin, LSD

17) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. rakovina plic
- b. zvýšené riziko žaludečních vředů
- c. rakovina ústní dutiny

18) Mezi halucinogeny patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. LSD

19) Tráva, marjánka se slangově říká:

- a. heroinu
- b. pervitinu
- c. marihuaně

20) Je u lidí kouřících marihuanu vyšší pravděpodobnost přechodu k dalším drogám?

- a. ne
- b. marihuana nepatří mezi drogy
- c. ano

21) Teplota cigarety při sání je:

- a. 7 °C
- b. 7 000 °C
- c. 700 °C

22) Mezi halucinogeny patří:

- a. lysohlávky
- b. diazepam
- c. metadon

23) Jaká legální droga bývá často startovací drogou k pervitinu a heroinu?

- a. alkohol
- b. marihuana
- c. toluen

TEST 11

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Která těžká látka se nejčastěji zneužívá jako droga?

- a. voda
- b. ropa
- c. toluen

2) Fet je slangový název pro:

- a. efedrin
- b. drogu
- c. hašiš

3) Pokud mě někdo požádá o mé intimní fotografie či jiné materiály sexuální povahy:

- a. pokud mi za ně zaplatí, není důvod, abych je neposlal(a)
- b. v žádném případě je nikomu nepošlu
- c. není důvod je neposlat, protože mi to na všech sluší

4) Mezi konopné drogy patří:

- a. hašiš
- b. heroin
- c. lysohlávky

5) Označ odpověď, ve které jsou pouze syntetické drogy:

- a. extáze, heroin, hašiš
- b. kokain, LSD, lysohlávky
- c. extáze, pervitin, LSD

6) Nález injekčních stříkaček a jehel v hromadném dopravním prostředku nahlásím:

- a. kamarádům v partě
- b. nenahlásím nikomu
- c. průvodčímu nebo řidiči

7) Na nemoci z kouření u nás denně umírá:

- a. 6 osob
- b. 60 osob
- c. 600 osob

8) Ve slangu perník je:

- a. marihuana
- b. pervitin
- c. heroin

9) Cítí se člověk po čichání rozpouštědel jako opilý?

- a. ano
- b. ne
- c. rozpouštědla nemají žádné účinky na lidský organismus

10) Kupuje se extáze ve formě tablet?

- a. ano
- b. ne
- c. v ČR ji nelze koupit

11) Jaké je telefonní číslo LINKY BEZPEČÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE?

- a. 116111
- b. 156
- c. 112

12) Seřaď následující drogy podle stupně nebezpečnosti:

- a. pervitin, heroin, marihuana
- b. heroin, pervitin, marihuana
- c. marihuana, heroin, pervitin

13) Jaké telefonní číslo má NÁRODNÍ LINKA PREVENCE HIV/AIDS?

- a. 112
- b. 158
- c. 800144444

14) Čemu se ve slangu říká téčko?

- a. marihuaně
- b. stavu po užití pervitinu
- c. toulenu

15) Když ve škole vyfotografuji svého učitele a bez jeho souhlasu tuto fotografii zveřejním na internetu:

- a. je vše v pořádku, protože si můžu vyfotit kohokoliv
- b. svým jednáním jsem porušil(a) práva ochrany osobnosti
- c. učitel se může zlobit, ale nic s tím nemůže udělat

16) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. cirhóza (tvrdnutí) jater
- b. zbarvení kůže na prstech
- c. zbarvení nehtů

17) Mezi opiáty patří:

- a. LSD
- b. metadon
- c. kokain

18) Škodí kouř z cigaret pouze kuřákovi?

- a. ano
- b. neškodí nikomu
- c. ne

19) Při jízdě na kole chrání hlavu:

- a. přilba
- b. šátek
- c. čepice

20) Dlouhodobé zneužívání kokainu vede k rozvoji:

- a. psychické závislosti
- b. fyzické závislosti
- c. závislost nevzniká

21) Mezi opiáty patří:

- a. opium
- b. marihuana
- c. hašiš

22) Krev je červená, protože obsahuje:

- a. železo
- b. sodík
- c. draslík

23) Je každá droga nebezpečná pro zdraví člověka?

- a. ne
- b. nebezpečný je pouze alkohol
- c. ano

TEST 12

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. cirhóza (tvrdnutí) jater
- b. zbarvení kůže na prstech
- c. zbarvení nehtů

2) Čemu se ve slangu říká téčko?

- a. marihuaně
- b. stavu po užití pervitinu
- c. toulenu

3) Mezi opiáty nepatří:

- a. heroin
- b. morfin
- c. LSD

4) Komu se říká káčkaři?

- a. uživatelům drog
- b. uživatelům kokainu
- c. pracovníkům kontaktního centra

5) Jak lze spolehlivě zjistit, jestli člověk bere drogy?

- a. toxikologickým rozbořem moči
- b. rozhovorem
- c. od přátel

6) Pokud mě někdo požádá o mé intimní fotografie či jiné materiály sexuální povahy:

- a. pokud mi za ně zaplatí, není důvod, abych je neposlal(a)
- b. v žádném případě je nikomu nepošlu
- c. není důvod je neposlat, protože mi to na všech sluší

7) Označ odpověď, ve které jsou pouze drogy s mírným rizikem závislosti:

- a. heroin, kofein, hašiš
- b. kofein, marihuana, hašiš
- c. nikotin, pervitin, LSD

8) Nejčastěji užívanou nelegální drogou je:

- a. marihuana
- b. kokain
- c. heroin

9) Mezi psychotropní léky patří:

- a. heroin
- b. pervitin
- c. diazepam

10) Zpomalená řeč, uživatel působí dojem opilosti, aniž je cítit z dechu alkohol, poruchy myšlení, orientace, úsudku, ospalost, problémy krevního oběhu, zpomalený dech, bolesti hlavy. Mohou se objevit i pocity pronásledování. Riziko těžké otravy, ať samostatně nebo v kombinaci s alkoholem. Zhoršuje se schopnost řídit auto, jezdit na kole, na kolečkových bruslích nebo se věnovat jiným rizikovým činnostem.

- a. tlumivé látky
- b. hašiš
- c. heroin

11) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. poškození nervové soustavy
- b. porucha spánku
- c. zvýšené riziko rakoviny plic a dýchacích cest

12) Je u lidí kouřících marihuanu vyšší pravděpodobnost přechodu k dalším drogám?

- a. ne
- b. marihuana nepatří mezi drogy
- c. ano

13) Vystupovat na internetu pod přezdívkou je:

- a. zbabělé
- b. zbytečné
- c. bezpečnější

14) Jaké telefonní číslo má LINKA VZKAZ DOMŮ?

- a. 158
- b. 800111113
- c. 150

15) U začátečníků je častá bledost, studený pot, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, pokleslá nálada, což jsou vlastně známky lehké otravy nikotinem.

- a. tabák
- b. opiáty
- c. těkavé látky

16) Výroba drog:

- a. je trestná
- b. je trestná jen výroba pervitinu
- c. není trestná

17) Malé injekční stříkačky s jehlou se nazývají:

- a. ministříkačky
- b. stříkalinky
- c. inzuliníky

18) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. odumírání mozkových buněk

19) Při podezření na úraz páteře:

- a. s raněným nehýbáme, dokud nepřijede lékař
- b. raněného řádně pohlédneme ze všech stran
- c. přesuneme raněného do stabilizované polohy

20) Při jízdě na kole chrání hlavu:

- a. přilba
- b. šátek
- c. čepice

21) Na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření každých:

- a. 6 sekund
- b. 6 minut
- c. 6 hodin

22) Která látka se používá pro přípravu jointu?

- a. marihuana
- b. LSD
- c. toluen

23) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. snižování rychlosti reakcí
- b. zrychlené stárnutí pleti
- c. zhoršování motoriky

TEST 13

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Je tabák návykovější než heroin?

- a. ano
- b. ne
- c. tabák ani heroin nejsou návykové

2) Označ odpověď, ve které jsou pouze syntetické drogy:

- a. extáze, heroin, hašiš
- b. kokain, LSD, lysohlávky
- c. extáze, pervitin, LSD

3) Mezi opiáty nepatří:

- a. heroin
- b. morfin
- c. LSD

4) Na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření každých:

- a. 6 sekund
- b. 6 minut
- c. 6 hodin

5) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. rakovina plic
- b. zrychlené stárnutí pleti
- c. dýchací potíže

6) Mezi opiáty patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. heroin

7) Jaké houby se zneužívají jako drogy?

- a. muchomůrka červená
- b. liška obecná
- c. lysohlávky

8) Mezi stimulační drogy patří:

- a. amfetamin
- b. diazepam
- c. LSD

9) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. podrážděnost
- b. cirhóza (tvrdnutí) jater
- c. poškození ledvin

10) Mezi psychotropní léky patří:

- a. toluen
- b. rohypnol
- c. opium

11) Mezi přírodní halucinogeny patří:

- a. marihuana
- b. pervitin
- c. lysohlávky

12) Jaká legální droga bývá často startovací drogou k pervitinu a heroinu?

- a. alkohol
- b. marihuana
- c. toluen

13) Mezi stimulační drogy patří:

- a. toluen
- b. pervitin
- c. rohypnol

14) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. odumírání mozkových buněk

15) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. nádorové onemocnění úst
- b. cévní choroby
- c. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami

16) Na nemoci z kouření u nás denně umírá:

- a. 6 osob
- b. 60 osob
- c. 600 osob

17) Mezi tvrdé drogy nepatří:

- a. heroin
- b. marihuana
- c. pervitin

18) Do jaké kategorie drog se řadí kokain, pervitin a crack?

- a. halucinogeny
- b. opiáty
- c. stimulační drogy

19) Ve slangu herák je:

- a. heroin
- b. marihuana
- c. pervitin

20) Mezinárodní den boje proti drogám si připomínáme:

- a. 26. května
- b. 26. června
- c. 26. července

21) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. podrážděnost
- b. zvýšené riziko rakoviny plic
- c. zvýšené riziko rakoviny dýchacích cest

22) Je LSD droga, která ovlivňuje psychický stav člověka a má halucinogenní účinky?

- a. ne
- b. LSD nepatří mezi drogy
- c. ano

23) Informace, které lze na internetu nalézt, jsou:

- a. vždy pravdivé
- b. pravdivé pouze některé
- c. vždy nepravdivé

TEST 14

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Výroba drog:

- a. je trestná
- b. je trestná jen výroba pervitinu
- c. není trestná

2) Při podezření na úraz páteře:

- a. s raněným nehýbáme, dokud nepřijede lékař
- b. raněného řádně pohlédneme ze všech stran
- c. přesuneme raněného do stabilizované polohy

3) Komu se říká káčkaři?

- a. uživatelům drog
- b. uživatelům kokainu
- c. pracovníkům kontaktního centra

4) Jeho účinky se u různých lidí liší. V menších dávkách působí většinou oslabení pozornosti a opatrnosti, zvýšenou hovorností, tendenci se prosazovat, někdy slovní agresí a násilnické chování. Po vyšších dávkách dochází k útlumu spavosti, při otravě nastává bezvědomí a je ohroženo dýchání. Lidé pod jeho vlivem mívají zarudlé oči, zhoršenou koordinaci pohybů, nejistou chůzi. V kocovině trpí bolestmi hlavy.

- a. heroin
- b. pervitin
- c. alkohol

5) Na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření každých:

- a. 6 sekund
- b. 6 minut
- c. 6 hodin

6) Kolik je v ČR každý rok nových případů rakoviny plic v důsledku kouření?

- a. 50
- b. 5000
- c. 500

7) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zhoršená kvalita vlasů
- b. chronický zánět průdušek
- c. impotence

8) OBĚŤ je:

- a. ten, který šikanu páchá
- b. ten, kterému je ubližováno
- c. ten, který chodí za školu

9) Šlehnout si znamená:

- a. injekčně si aplikovat drogu
- b. něco ukrást
- c. stav po aplikaci drogy

10) Ve slangu perník je:

- a. marihuana
- b. pervitin
- c. heroin

11) Jaké drogy se vyrábí z konopí?

- a. pervitin, LSD
- b. marihuana, hašíš
- c. heroin

12) Teplota cigarety při sání je:

- a. 7 °C
- b. 7 000 °C
- c. 700 °C

13) Čemu se ve slangu říká joint, špek, brko?

- a. cigaretě s tabákem
- b. LSD
- c. marihuanové cigaretě

14) Cítí se člověk po čichání rozpouštědel jako opilý?

- a. ano
- b. ne
- c. rozpouštědla nemají žádné účinky na lidský organismus

15) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. nádorové onemocnění úst
- b. cévní choroby
- c. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami

16) Je protizákonné sbírat a nabízet halucinogenní houby jiným osobám?

- a. ne
- b. v ČR halucinogenní houby nerostou
- c. ano

17) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. odumírání mozkových buněk

18) Mezi drogy, které se s oblibou aplikují nitrožilně, patří:

- a. toluen
- b. pervitin a heroin
- c. extáze

19) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšené riziko žaludečních vředů
- b. poškození plodu v těhotenství
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

20) Mezi opiáty patří:

- a. opium
- b. marihuana
- c. hašiš

21) V případě uštknutí se zaškrcovadlo přikládá nad ránu:

- a. směrem k srdci
- b. směrem od srdce
- c. vůbec se nepřikládá

22) Mezi stimulační drogy patří:

- a. amfetamin
- b. diazepam
- c. LSD

23) Jaké droze se ve slangu říká acid nebo kyselina?

- a. lysohlávkám
- b. LSD
- c. pervitinu

TEST 15

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Jeho účinky se u různých lidí liší. V menších dávkách působí většinou oslabení pozornosti a opatrnosti, zvýšenou hovornost, tendenci se prosazovat, někdy slovní agresi a násilnické chování. Po vyšších dávkách dochází k útlumu spavosti, při otravě nastává bezvědomí a je ohroženo dýchání. Lidé pod jeho vlivem mívají zarudlé oči, zhoršenou koordinaci pohybů, nejistou chůzi. V kocovině trpí bolestmi hlavy.

- a. heroin
- b. pervitin
- c. alkohol

2) Injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou:

- a. injekční uživatelé drog
- b. lékaři
- c. pracovníci kontaktního centra

3) Informace, které lze na internetu nalézt, jsou:

- a. vždy pravdivé
- b. pravdivé pouze některé
- c. vždy nepravdivé

4) Čemu se ve slangu říká speedball [čti spídból]?

- a. heroinu
- b. LSD
- c. heroinu užitému společně s kokainem

5) Výskyt pohozených injekčních stříkaček a jehel nahlásím:

- a. kamarádovi
- b. Policii ČR nebo městské policii
- c. nenahlásím nikomu

6) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. snižování rychlosti reakcí
- b. zrychlené stárnutí pleti
- c. zhoršování motoriky

7) Svádění jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu:

- a. není trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. je trestné

8) Může čichání rozpouštědel bezprostředně způsobit smrt?

- a. ano
- b. ne
- c. rozpouštědla se nečichají

9) Poranění vzniklé silným účinkem slunce se nazývá:

- a. úpal
- b. úžeh
- c. přehřátí

10) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. vysoký tlak
- b. dýchací potíže
- c. snížení kapacity plic

11) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. rakovina plic
- b. zvýšené riziko žaludečních vředů
- c. rakovina ústní dutiny

12) K přenosu infekcí např. žloutenky typu B a C nebo HIV postačuje:

- a. minimální množství krve
- b. jeden litr krve
- c. infekce se krví nepřenáší

13) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zvýšené riziko rakoviny žaludku
- b. žluté zbarvení zubů
- c. dýchací potíže

14) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zánět dásní
- b. poškození ledvin
- c. předčasná ztráta zubů

15) Dlouhodobé zneužívání kokainu vede k rozvoji:

- a. psychické závislosti
- b. fyzické závislosti
- c. závislost nevzniká

16) Kyberšikana je:

- a. fyzické napadení druhého člověka
- b. společensky tolerovaný způsob řešení problémů mezi lidmi
- c. šikánování jiné osoby pomocí informačních technologií (mobil..)

17) Netolismus je:

- a. označení pro obyvatele Netolic
- b. výraz pro závislost na virtuálních drogách (televize, video...)
- c. druh internetové kriminality

18) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. odumírání mozkových buněk

19) Které z těchto drog jsou považovány za legální?

- a. alkohol, léky, těkavé látky
- b. marihuana, opium
- c. heroin, pervitin

20) Jaké droze se ve slangu říká acid nebo kyselina?

- a. lysohlávkám
- b. LSD
- c. pervitinu

21) Do jaké kategorie drog se řadí kokain, pervitin a crack?

- a. halucinogeny
- b. opiáty
- c. stimulační drogy

22) Dopln chybějící údaj ve větě: Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším.....:

- a. 17 let
- b. 18 let
- c. 16 let

23) Čichání toluenu, ředidel a dalších těkavých látek:

- a. je nebezpečné
- b. není nebezpečné
- c. v malém množství neškodí

TEST 16

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšená úrazovost
- b. porucha spánku
- c. zhoršené prokrvení končetin

2) Nejčastěji užívanou nelegální drogou je:

- a. marihuana
- b. kokain
- c. heroin

3) ARO je zkratka pro:

- a. anesteziologicko resuscitační oddělení
- b. penicilin
- c. tato zkratka neexistuje

4) Jaké je telefonní číslo LINKY BEZPEČÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE?

- a. 116111
- b. 156
- c. 112

5) Gambler je:

- a. dealer drog
- b. patologický hráč
- c. uživatel pervitinu

6) Mezi konopné drogy patří:

- a. toluen
- b. pervitin
- c. marihuana

7) Mezi halucinogenní drogy patří:

- a. LSD
- b. toluen
- c. hašiš

8) Zpomalená řeč, uživatel působí dojmem opilosti, aniž je cítit z dechu alkohol, poruchy myšlení, orientace, úsudku, ospalost, problémy krevního oběhu, zpomalený dech, bolesti hlavy. Mohou se objevit i pocity pronásledování. Riziko těžké otravy, ať samostatně nebo v kombinaci s alkoholem. Zhoršuje se schopnost řídit auto, jezdit na kole, na kolečkových bruslích nebo se věnovat jiným rizikovým činnostem.

- a. tlumivé látky
- b. hašiš
- c. heroin

9) MDMA je:

- a. postřík proti vosám
- b. extáze
- c. heroin

10) Pokud umístí své fotografie na internet:

- a. je to nebezpečné, ztrácím nad nimi kontrolu
- b. je to bezpečné, protože je můžu z internetu kdykoliv odstranit
- c. je to bezpečné, protože je mohou vidět pouze kamarádi

11) Kyberšikana je:

- a. fyzické napadení druhého člověka
- b. společensky tolerovaný způsob řešení problémů mezi lidmi
- c. šikánování jiné osoby pomocí informačních technologií (mobil..)

12) Jak se liší HIV a AIDS?

- a. nijak, jsou to dvě označení stejné nemoci
- b. HIV je označení pro vážnější fázi nemoci
- c. HIV je virus oslabující organismus, AIDS je označení nemoci

13) U začátečníků je častá bledost, studený pot, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, pokleslá nálada, což jsou vlastně známky lehké otravy nikotinem.

- a. tabák
- b. opiáty
- c. těžké látky

14) Prodej drog v České republice:

- a. je trestný
- b. není trestný
- c. je trestný u dětí do 15 let

15) Mezi stimulační drogy patří:

- a. heroin
- b. opium
- c. crack

16) Čemu se ve slangu říká téčko?

- a. marihuaně
- b. stavu po užití pervitinu
- c. toulenu

17) Ěčko je slangový název pro:

- a. extázi
- b. heroin
- c. LSD

18) S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí:

- a. vhodného nástroje (pinzeta nebo kleště)
- b. čistých rukou
- c. kapesníku

19) Užívání drog:

- a. není trestné
- b. není trestné u osob nad 18 let
- c. je trestné

20) Označ odpověď, ve které jsou pouze drogy s vysokým rizikem závislosti:

- a. heroin, toluen, pervitin
- b. kokain, marihuana, heroin
- c. crack, extáze, hašiš

21) Rostlinný alkaloid obsažený v tabáku je:

- a. nikotin
- b. rohypnol
- c. toluen

22) Jaká je poloha hlavy, když chceme zabránit zapadnutí jazyka?

- a. předklon
- b. úklon vlevo
- c. záklon

23) Do jaké kategorie drog se řadí kokain, pervitin a crack?

- a. halucinogeny
- b. opiáty
- c. stimulační drogy

TEST 17

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Co se vyrábí ze surového opia získaného z nezralých makovic opiového máku?

- a. opium, heroin
- b. LSD
- c. extáze

2) Netolismus je:

- a. označení pro obyvatele Netolic
- b. výraz pro závislost na virtuálních drogách (televize, video...)
- c. druh internetové kriminality

3) Je každá droga nebezpečná pro zdraví člověka?

- a. ne
- b. je nebezpečná pouze pro děti
- c. ano

4) Mezi psychotropní léky patří:

- a. heroin
- b. pervitin
- c. diazepam

5) Škodí kouř z cigaret pouze kuřákovi?

- a. ano
- b. neškodí nikomu
- c. ne

6) Seřaď následující drogy podle stupně nebezpečnosti:

- a. pervitin, heroin, marihuana
- b. heroin, pervitin, marihuana
- c. marihuana, heroin, pervitin

7) Jeho účinky se u různých lidí liší. V menších dávkách působí většinou oslabení pozornosti a opatrnosti, zvýšenou hovorností, tendenci se prosazovat, někdy slovní agresí a násilnické chování. Po vyšších dávkách dochází k útlumu spavosti, při otravě nastává bezvědomí a je ohroženo dýchání. Lidé pod jeho vlivem mívají zarudlé oči, zhoršenou koordinaci pohybů, nejistou chůzi. V kocovině trpí bolestmi hlavy.

- a. heroin
- b. pervitin
- c. alkohol

8) Na nemoci z kouření u nás denně umírá:

- a. 6 osob
- b. 60 osob
- c. 600 osob

9) Označ odpověď, ve které jsou pouze nelegální drogy:

- a. alkohol, crack, hašíš
- b. nikotin, marihuana, heroin
- c. heroin, pervitin, LSD

10) Plíce kuřáka mají oproti normálním plicím:

- a. světlejší barvu
- b. tmavší barvu
- c. kouření nemá vliv na zbarvení

11) Opium se získává z:

- a. koky pravé
- b. konopí setého
- c. máku setého

12) Označ odpověď, ve které jsou pouze tvrdé drogy:

- a. heroin, marihuana, extáze
- b. heroin, pervitin, kokain
- c. tabák, pervitin, hašiš

13) Označ odpověď, ve které jsou pouze přírodní drogy:

- a. marihuana, lysohlávky, hašiš
- b. kokain, LSD, heroin
- c. nikotin, pervitin, hašiš

14) Mezi stimulační drogy patří:

- a. amfetamin
- b. diazepam
- c. LSD

15) Rostlinný alkaloid obsažený v tabáku je:

- a. nikotin
- b. rohypnol
- c. toluen

16) Je LSD droga, která ovlivňuje psychický stav člověka a má halucinogenní účinky?

- a. ne
- b. LSD nepatří mezi drogy
- c. ano

17) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. poškození nervové soustavy
- b. porucha spánku
- c. zvýšené riziko rakoviny plic a dýchacích cest

18) Které z těchto drog jsou považovány za legální?

- a. alkohol, léky, těkavé látky
- b. marihuana, opium
- c. heroin, pervitin

19) Zpomalená řeč, uživatel působí dojem opilosti, aniž je cítit z dechu alkohol, poruchy myšlení, orientace, úsudku, ospalost, problémy krevního oběhu, zpomalený dech, bolesti hlavy. Mohou se objevit i pocity pronásledování. Riziko těžké otravy, ať samostatně nebo v kombinaci s alkoholem. Zhoršuje se schopnost řídit auto, jezdit na kole, na kolečkových bruslích nebo se věnovat jiným rizikovým činnostem.

- a. tlumivé látky
- b. hašiš
- c. heroin

20) Dlouhodobé zneužívání kokainu vede k rozvoji:

- a. psychické závislosti
- b. fyzické závislosti
- c. závislost nevzniká

21) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížená imunita
- b. našedlá kůže
- c. horší kvalita nehtů

22) Vystupovat na internetu pod přezdívkou je:

- a. zbabělé
- b. zbytečné
- c. bezpečnější

23) Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako:

- a. běžný odpad
- b. nebezpečný infekční odpad
- c. tříděný odpad

TEST 18

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Kolik je v ČR každý rok nových případů rakoviny plic v důsledku kouření?

- a. 50
- b. 5000
- c. 500

2) Jsou marihuana a hašiš škodlivé drogy?

- a. ne
- b. škodí pouze dětem
- c. ano

3) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami
- b. riziko mozkové mrtvice
- c. snížení kapacity plic

4) Jaká legální droga bývá často startovací drogou k pervitinu a heroinu?

- a. alkohol
- b. marihuana
- c. toluen

5) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížená imunita
- b. našedlá kůže
- c. horší kvalita nehtů

6) Netolismus je:

- a. označení pro obyvatele Netolic
- b. výraz pro závislost na virtuálních drogách (televize, video...)
- c. druh internetové kriminality

7) U injekční aplikace drog hrozí:

- a. nižší riziko předávkování
- b. vyšší riziko předávkování
- c. nehrozí žádné riziko

8) Označ odpověď, ve které jsou pouze přírodní drogy:

- a. marihuana, lysohlávky, hašiš
- b. kokain, LSD, heroin
- c. nikotin, pervitin, hašiš

9) Pokud mě někdo požádá o mé intimní fotografie či jiné materiály sexuální povahy:

- a. pokud mi za ně zaplatí, není důvod, abych je neposlal(a)
- b. v žádném případě je nikomu nepošlu
- c. není důvod je neposlat, protože mi to na všech sluší

10) Jaká droga je nejčastěji zneužívána?

- a. extáze
- b. alkohol
- c. kokain

11) Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako:

- a. běžný odpad
- b. nebezpečný infekční odpad
- c. tříděný odpad

12) V případě uštknutí se zaškrcovadlo přikládá nad ránu:

- a. směrem k srdci
- b. směrem od srdce
- c. vůbec se nepřikládá

13) Šlehnout si znamená:

- a. injekčně si aplikovat drogu
- b. něco ukrást
- c. stav po aplikaci drogy

14) Kyberšikana je:

- a. fyzické napadení druhého člověka
- b. společensky tolerovaný způsob řešení problémů mezi lidmi
- c. šikánování jiné osoby pomocí informačních technologií (mobil..)

15) Kolik je na zeměkouli kuřáků?

- a. přibližně 1 miliarda
- b. přibližně 1 milion
- c. přibližně 100 000

16) MDMA je:

- a. postřik proti vosám
- b. extáze
- c. heroin

17) Jaké telefonní číslo má LINKA VZKAZ DOMŮ?

- a. 158
- b. 800111113
- c. 150

18) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. cévní choroby
- b. výpadky paměti
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

19) Při intoxikaci jsou rozšířené zornice, zčervenání, rychlejší puls, horší sebeovládání, snazší ovlivnitelnost. Objevují se halucinace, čili člověk vnímá to, co není, nebo nevnímá to, co je. Zhoršená schopnost rozhodování. Horší kontakt s realitou. Někdy abnormálnost chování.

- a. tlumivé látky
- b. LSD
- c. alkohol

20) Mezi halucinogenní drogy patří:

- a. LSD
- b. toluen
- c. hašiš

21) Mezinárodní den boje proti drogám si připomínáme:

- a. 26. května
- b. 26. června
- c. 26. července

22) Co je to šikana?

- a. pohlavně přenosná choroba
- b. slangový název pro heroin
- c. fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu

23) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšené riziko žaludečních vředů
- b. poškození plodu v těhotenství
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

TEST 19

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Je znám jako "náhražková droga" předepisovaná osobám se závislostí na heroinu a jiných opiátech. Sice byla i u něj prokázána jistá návykovost, není ovšem tak nebezpečný jako heroin. Výhodou je, že jeho účinek je delší než u jiných opiátů, podává se ústy jednou denně a délka jeho působení se pohybuje v rozmezí 24 – 36 hodin, zatímco heroin působí kolem šesti hodin. Předepisuje se však také v injekční formě a takto bývá zneužíván jako pouliční droga.

- a. alkohol
- b. opiáty
- c. metadon

2) Ve slangu herák je:

- a. heroin
- b. marihuana
- c. pervitin

3) Co se vyrábí ze surového opia získaného z nezralých makovic opiového máku?

- a. opium, heroin
- b. LSD
- c. extáze

4) Označ odpověď, ve které jsou pouze přírodní drogy:

- a. marihuana, lysohlávky, hašiš
- b. kokain, LSD, heroin
- c. nikotin, pervitin, hašiš

5) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. cirhóza (tvrdnutí) jater
- b. zbarvení kůže na prstech
- c. zbarvení nehtů

6) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšené riziko žaludečních vředů
- b. poškození plodu v těhotenství
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

7) Pervitin se zpravidla užívá:

- a. ve formě tabletek
- b. vkládá se pod jazyk
- c. injekčně

8) Jak se nazývá záchranná poloha na boku?

- a. stabilizační
- b. stabilní
- c. stabilizovaná

9) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. cirhóza (tvrdnutí) jater
- b. zvýšená úrazovost
- c. dýchací potíže

10) Injekční stříkačky se slangově také říká?

- a. čórka
- b. buchna, nástřelka, pichna, práskačka
- c. tlakovka

11) Správné poskytnutí první pomoci vyžaduje:

- a. přítomnost lékaře
- b. účelnost, rychlost a rozhodnost
- c. přítomnost dětí

12) Fet je slangový název pro:

- a. efedrin
- b. drogu
- c. hašiš

13) Jaké telefonní číslo má LINKA VZKAZ DOMŮ?

- a. 158
- b. 800111113
- c. 150

14) S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí:

- a. vhodného nástroje (pinzeta nebo kleště)
- b. čistých rukou
- c. kapesníku

15) Crack je:

- a. druh amfetaminu
- b. volná báze kokainu
- c. druh extáze

16) Výroba drog:

- a. je trestná
- b. je trestná jen výroba pervitinu
- c. není trestná

17) ARO je zkratka pro:

- a. anesteziologicko resuscitační oddělení
- b. penicilin
- c. tato zkratka neexistuje

18) Označ odpověď, ve které jsou pouze legální drogy:

- a. pervitin, marihuana, heroin
- b. alkohol, nikotin, toluen
- c. nikotin, pervitin, hašiš

19) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. nádorové onemocnění úst
- b. cévní choroby
- c. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami

20) Zpomalená řeč, uživatel působí dojmem opilosti, aniž je cítit z dechu alkohol, poruchy myšlení, orientace, úsudku, ospalost, problémy krevního oběhu, zpomalený dech, bolesti hlavy. Mohou se objevit i pocity pronásledování. Riziko těžké otravy, ať samostatně nebo v kombinaci s alkoholem. Zhoršuje se schopnost řídit auto, jezdit na kole, na kolečkových bruslích nebo se věnovat jiným rizikovým činnostem.

- a. tlumivé látky
- b. hašiš
- c. heroin

21) Může se člověk stát závislý na heroinu hned po první dávce?

- a. ano
- b. na heroin závislost nevzniká
- c. ne

22) K přenosu infekcí např. žloutenky typu B a C nebo HIV postačuje:

- a. minimální množství krve
- b. jeden litr krve
- c. infekce se krví nepřenáší

23) Výskyt pohozených injekčních stříkaček a jehel nahlásím:

- a. kamarádovi
- b. Policii ČR nebo městské policii
- c. nenahlásím nikomu

TEST 20

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Seřad' následující drogy podle stupně nebezpečnosti:

- a. pervitin, heroin, marihuana
- b. heroin, pervitin, marihuana
- c. marihuana, heroin, pervitin

2) Mezi opiáty patří:

- a. opium
- b. marihuana
- c. hašiš

3) Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme:

- a. normální obvaz
- b. tlakový obvaz
- c. obvaz na ránu a nad ní škrtidlo

4) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. odumírání mozkových buněk

5) Výroba drog:

- a. je trestná
- b. je trestná jen výroba pervitinu
- c. není trestná

6) Taneční droga je:

- a. LSD
- b. extáze
- c. kokain

7) Mezi drogy, které se s oblibou aplikují nitrožilně, patří:

- a. toluen
- b. pervitin a heroin
- c. extáze

8) Fet je slangový název pro:

- a. efedrin
- b. drogu
- c. hašiš

9) Informace, které lze na internetu nalézt, jsou:

- a. vždy pravdivé
- b. pravdivé pouze některé
- c. vždy nepravdivé

10) Mezi stimulační drogy patří:

- a. heroin
- b. opium
- c. crack

11) Jeho účinky se u různých lidí liší. V menších dávkách působí většinou oslabení pozornosti a opatrnosti, zvýšenou hovornost, tendenci se prosazovat, někdy slovní agresi a násilnické chování. Po vyšších dávkách dochází k útlumu spavosti, při otravě nastává bezvědomí a je ohroženo dýchání. Lidé pod jeho vlivem mívají zarudlé oči, zhoršenou koordinaci pohybů, nejistou chůzi. V kocovině trpí bolestmi hlavy.

- a. heroin
- b. pervitin
- c. alkohol

12) Poranění vzniklé silným účinkem slunce se nazývá:

- a. úpal
- b. úžeh
- c. přehřátí

13) Pěstování rostliny konopí pro výrobu marihuany:

- a. je trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. konopí se v ČR nepěstuje

14) Je u lidí kouřících marihuanu vyšší pravděpodobnost přechodu k dalším drogám?

- a. ne
- b. marihuana nepatří mezi drogy
- c. ano

15) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zvýšené riziko rakoviny žaludku
- b. žluté zbarvení zubů
- c. dýchací potíže

16) Jaká legální droga bývá často startovací drogou k pervitinu a heroinu?

- a. alkohol
- b. marihuana
- c. toluen

17) Když ve škole vyfotografuji svého učitele a bez jeho souhlasu tuto fotografii zveřejním na internetu:

- a. je vše v pořádku, protože si můžu vyfotit kohokoliv
- b. svým jednáním jsem porušil(a) práva ochrany osobnosti
- c. učitel se může zlobit, ale nic s tím nemůže udělat

18) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. rakovina plic
- b. zvýšené riziko žaludečních vředů
- c. rakovina ústní dutiny

19) Zarudlé oči, zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel, sucho v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, únava, zhoršená schopnost orientace v čase a prostoru. Roste riziko úrazů. Nezáměr, někdy poruchy vnímání. Poměrně časté bývají úzkostné stavy pod vlivem drogy a deprese po odeznění jejího účinku.

- a. extáze
- b. marihuana
- c. pervitin

20) Na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření každých:

- a. 6 sekund
- b. 6 minut
- c. 6 hodin

21) Čemu se ve slangu říká klepky nebo zob?

- a. konopí
- b. tabletkám s psychotropním účinkem
- c. pervitinu

22) K přenosu infekcí např. žloutenky typu B a C nebo HIV postačuje:

- a. minimální množství krve
- b. jeden litr krve
- c. infekce se krví nepřenáší

23) Ěčko je slangový název pro:

- a. extázi
- b. heroin
- c. LSD

TEST 21

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Jeho účinky se u různých lidí liší. V menších dávkách působí většinou oslabení pozornosti a opatrnosti, zvýšenou hovornost, tendenci se prosazovat, někdy slovní agresi a násilnické chování. Po vyšších dávkách dochází k útlumu spavosti, při otravě nastává bezvědomí a je ohroženo dýchání. Lidé pod jeho vlivem mívají zarudlé oči, zhoršenou koordinaci pohybů, nejistou chůzi. V kocovině trpí bolestmi hlavy.

- a. heroin
- b. pervitin
- c. alkohol

2) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami
- b. riziko mozkové mrtvice
- c. snížení kapacity plic

3) Psaníčko je slangový název pro:

- a. malou obálku s drogou
- b. zamilovaný dopis
- c. obálku s penězi

4) Fet je slangový název pro:

- a. efedrin
- b. drogu
- c. hašiš

5) Přechovávání drog pro někoho jiného:

- a. není trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. je trestné

6) U injekční aplikace drog hrozí:

- a. nižší riziko předávkování
- b. vyšší riziko předávkování
- c. nehrozí žádné riziko

7) Crack je:

- a. druh amfetaminu
- b. volná báze kokainu
- c. druh extáze

8) Postiženého s krvácením z ucha uložíme:

- a. na stranu krvácejícího ucha
- b. na opačnou stranu než je krvácení
- c. na záda s mírným podložením hlavy

9) Rostlinný alkaloid obsažený v tabáku je:

- a. nikotin
- b. rohypnol
- c. toluen

10) Která látka se používá pro přípravu jointu?

- a. marihuana
- b. LSD
- c. toluen

11) Jaké telefonní číslo má městská policie?

- a. 156
- b. 112
- c. 155

12) Označ odpověď, ve které jsou pouze legální drogy:

- a. pervitin, marihuana, heroin
- b. alkohol, nikotin, toluen
- c. nikotin, pervitin, hašiš

13) Nabízení drog:

- a. není trestné
- b. není trestné na diskotéce
- c. je trestné

14) Je heroin v práškové formě méně riskantní, protože se nemusí používat jehly?

- a. ano
- b. heroin v práškové formě neexistuje
- c. ne

15) Jaká je poloha hlavy, když chceme zabránit zapadnutí jazyka?

- a. předklon
- b. úklon vlevo
- c. záklon

16) Při intoxikaci jsou rozšířené zornice, zčervenání, rychlejší puls, horší sebeovládání, snazší ovlivnitelnost.

Objevují se halucinace, čili člověk vnímá to, co není, nebo nevnímá to, co je. Zhoršená schopnost rozhodování.

Horší kontakt s realitou. Někdy abnormálnost chování.

- a. tlumivé látky
- b. LSD
- c. alkohol

17) Zarudlé oči, zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel, sucho v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, únava, zhoršená schopnost orientace v čase a prostoru. Roste riziko úrazů. Nezáměr, někdy poruchy vnímání. Poměrně časté bývají úzkostné stavy pod vlivem drogy a deprese po odeznění jejího účinku.

- a. extáze
- b. marihuana
- c. pervitin

18) Šlehnout si znamená:

- a. injekčně si aplikovat drogu
- b. něco ukrást
- c. stav po aplikaci drogy

19) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. poškození nervové soustavy
- b. porucha spánku
- c. zvýšené riziko rakoviny plic a dýchacích cest

20) Jaká droga je nejčastěji zneužívána?

- a. extáze
- b. alkohol
- c. kokain

21) Injekční stříkačky se slangově také říká?

- a. čórka
- b. buchna, nástřelka, pichna, práskačka
- c. tlakovka

22) Může se člověk stát závislý na heroinu hned po první dávce?

- a. ano
- b. na heroin závislost nevzniká
- c. ne

23) Svádění jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu:

- a. není trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. je trestné

TEST 22

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Výroba drog:

- a. je trestná
- b. je trestná jen výroba pervitinu
- c. není trestná

2) Krev je červená, protože obsahuje:

- a. železo
- b. sodík
- c. draslík

3) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zánět dásní
- b. poškození ledvin
- c. předčasná ztráta zubů

4) Je LSD droga, která ovlivňuje psychický stav člověka a má halucinogenní účinky?

- a. ne
- b. LSD nepatří mezi drogy
- c. ano

5) Jaké drogy se vyrábí z konopí?

- a. pervitin, LSD
- b. marihuana, hašiš
- c. heroin

6) Výskyt pohozených injekčních stříkaček a jehel nahlásím:

- a. kamarádovi
- b. Policii ČR nebo městské policii
- c. nenahlásím nikomu

7) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. podrážděnost
- b. cirhóza (tvrdnutí) jater
- c. poškození ledvin

8) Je u lidí kouřících marihuanu vyšší pravděpodobnost přechodu k dalším drogám?

- a. ne
- b. marihuana nepatří mezi drogy
- c. ano

9) Mají sportovci povoleno používání anabolických steroidů, aby byli silnější a víc ve formě?

- a. ano
- b. pouze na závodech
- c. ne

10) Dovoz drog do České republiky:

- a. není trestný
- b. je trestný
- c. dovoz drog není zakázaný

11) Ve slangu perník je:

- a. marihuana
- b. pervitin
- c. heroin

12) Mezi psychotropní léky patří:

- a. toluen
- b. rohypnol
- c. opium

13) Která z drog je nejtýpčtější zástupcem tzv. tanečních drog?

- a. marihuana
- b. extáze
- c. heroin

14) Zrychlený tep, rozšířené zornice, neklid, nespavost, podrážděnost, vzrušení, třes, podezíravost, úzkosti, po doznění účinku drogy útlum, spavost a deprese. Časté jsou pocity pronásledování. Někdy člověk vnímá např. neexistující osoby, má podivné chování, trpí nespavostí. Častější úrazy, agrese vůči druhým - pod vlivem drogy může být člověk nebezpečný sobě i okolí. Droga vyvolává poměrně často předávkování a to i u těch, kdo si ji chtějí "zkusit".

- a. pervitin
- b. marihuana
- c. metadon

15) Opium se získává z:

- a. koky pravé
- b. konopí setého
- c. máku setého

16) Z dechu i z oděvu je cítit zápach po chemikáliích. Patrná je obluzenost a nepřítomnost duchem. Postižený působí neduživě, je pobledlý, je mu špatně, má rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled, může mít vyrážku kolem úst a nosu. Rozjařenost a poruchy vnímání při otravě přecházejí ve spánek. Méně často je obluzení dlouhodobější. Nezřetelná je výslovnost, zhoršená je koordinace pohybů, objevuje se nesmyslný smích. Při dlouhodobějším užívání je patrný nezáměr, lenivost, horší prospěch, zanedbávání školy apod. Zvyšují se jaterní testy, roste nebezpečí smrtelné otravy.

- a. opiáty
- b. těžké látky
- c. pervitin

17) MDMA je:

- a. postřik proti vosám
- b. extáze
- c. heroin

18) Chatování v prostředí internetu je výraz pro:

- a. způsob trávení letní dovolené na chatě či chalupě
- b. sdílení fotografií a videí na internetu
- c. krátkou komunikaci dvou nebo více lidí na internetu

19) Jaké telefonní číslo má policie?

- a. 158
- b. 155
- c. 112

20) AGRESOR je:

- a. ten, který šikanu páchá
- b. ten, kterému je ubližováno
- c. ten, který chodí za školu

21) Co uděláš, když se poraníš o použitou, odhozenou stříkačku s jehlou?

- a. ranku správně ošetřím a vyhledám lékaře
- b. nebudu si toho všimnout
- c. počkám tři dny a pak vyhledám lékaře

22) Zarudlé oči, zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel, sucho v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, únava, zhoršená schopnost orientace v čase a prostoru. Roste riziko úrazů. Nezáměr, někdy poruchy vnímání. Poměrně časté bývají úzkostné stavy pod vlivem drogy a deprese po odeznění jejího účinku.

- a. extáze
- b. marihuana
- c. pervitin

23) Doplně chybějící údaj ve větě: Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším.....:

- a. 17 let
- b. 18 let
- c. 16 let

TEST 23

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Jaké droze se ve slangu říká acid nebo kyselina?

- a. lysohlávkám
- b. LSD
- c. pervitinu

2) Je pravda, že většina dětí získá své drogy od kamarádů?

- a. ano
- b. ne
- c. děti nemají přístup k žádným drogám

3) Je injekční užívání drog jedním z nejnebezpečnějších způsobů?

- a. ano
- b. ne
- c. drogy se injekčně neaplikují

4) Postiženého s krvácením z ucha uložíme:

- a. na stranu krvácejícího ucha
- b. na opačnou stranu než je krvácení
- c. na záda s mírným podložením hlavy

5) Z dechu i z oděvu je cítit zápach po chemikáliích. Patrná je obluzenost a nepřítomnost duchem. Postižený působí neduživě, je pobledlý, je mu špatně, má rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled, může mít vyrážku kolem úst a nosu. Rozjařenost a poruchy vnímání při otravě přecházejí ve spánek. Méně často je obluzení dlouhodobější. Nezřetelná je výslovnost, zhoršená je koordinace pohybů, objevuje se nesmyslný smích. Při dlouhodobějším užívání je patrný nezáměr, lenivost, horší prospěch, zanedbávání školy apod. Zvyšují se jaterní testy, roste nebezpečí smrtelné otravy.

- a. opiáty
- b. těkavé látky
- c. pervitin

6) Zrychlený tep, rozšířené zornice, neklid, nespavost, podrážděnost, vzrušení, třes, podezíravost, úzkosti, po doznění účinku drogy útlum, spavost a deprese. Časté jsou pocity pronásledování. Někdy člověk vnímá např. neexistující osoby, má podivné chování, trpí nespavostí. častější úrazy, agrese vůči druhým - pod vlivem drogy může být člověk nebezpečný sobě i okolí. Droga vyvolává poměrně často předávkování a to i u těch, kdo si ji chtějí "zkusit".

- a. pervitin
- b. marihuana
- c. metadon

7) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. poškození nervové soustavy
- b. porucha spánku
- c. zvýšené riziko rakoviny plic a dýchacích cest

8) Netolismus je:

- a. označení pro obyvatele Netolic
- b. výraz pro závislost na virtuálních drogách (televize, video...)
- c. druh internetové kriminality

9) Mezi psychotropní léky patří:

- a. heroin
- b. pervitin
- c. diazepam

10) Mezi halucinogeny patří:

- a. hašiš
- b. extáze
- c. marihuana

11) Šlehnout si znamená:

- a. injekčně si aplikovat drogu
- b. něco ukrást
- c. stav po aplikaci drogy

12) Co uděláš, když se poraníš o použitou, odhozenou stříkačku s jehlou?

- a. ranku správně ošetřím a vyhledám lékaře
- b. nebudu si toho všímat
- c. počkám tři dny a pak vyhledám lékaře

13) Mezi opiáty patří:

- a. LSD
- b. metadon
- c. kokain

14) Mezi halucinogeny patří:

- a. lysohlávky
- b. diazepam
- c. metadon

15) K přenosu infekcí např. žloutenky typu B a C nebo HIV postačuje:

- a. minimální množství krve
- b. jeden litr krve
- c. infekce se krví nepřenáší

16) Vyvolává LSD psychický nebo fyzický návyk?

- a. ne
- b. ano
- c. LSD není droga

17) Chatování v prostředí internetu je výraz pro:

- a. způsob trávení letní dovolené na chatě či chalupě
- b. sdílení fotografií a videí na internetu
- c. krátkou komunikaci dvou nebo více lidí na internetu

18) Dovoz drog do České republiky:

- a. není trestný
- b. je trestný
- c. dovoz drog není zakázaný

19) Injekční aplikace drog způsobuje:

- a. rychlejší nástup účinku drogy
- b. pomalejší nástup účinku drogy
- c. drogu nelze injekčně aplikovat

20) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. podrážděnost
- b. cirhóza (tvrdnutí) jater
- c. poškození ledvin

21) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. snižování rychlosti reakcí
- b. zrychlené stárnutí pleti
- c. zhoršování motoriky

22) Joint je slangový název pro:

- a. pervitin
- b. heroin
- c. marihuanovou cigaretu

23) Jaká droga je nejčastěji zneužívaná?

- a. extáze
- b. alkohol
- c. kokain

TEST 24

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Pachatel šikany či kyberšikany mladší 15ti let:

- a. může za své protiprávní jednání skončit u soudu pro mladistvé
- b. není trestně odpovědný, proto nemůže být potrestán
- c. je trestně odpovědný, může jít do vězení

2) Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme:

- a. normální obvaz
- b. tlakový obvaz
- c. obvaz na ránu a nad ní škrtidlo

3) Která droga se vyrábí z konopí a nejedná se o marihuanu?

- a. kokain
- b. hašiš
- c. pervitin

4) Čemu se ve slangu říká speedball [čti spídból]?

- a. heroinu
- b. LSD
- c. heroinu užitému společně s kokainem

5) Je užívání extáze téměř neškodné?

- a. ano
- b. ne
- c. užívání škodí pouze dětem

6) Mezi psychotropní léky patří:

- a. heroin
- b. pervitin
- c. diazepam

7) Fet je slangový název pro:

- a. efedrin
- b. drogu
- c. hašiš

8) Informace, které lze na internetu nalézt, jsou:

- a. vždy pravdivé
- b. pravdivé pouze některé
- c. vždy nepravdivé

9) Krev je červená, protože obsahuje:

- a. železo
- b. sodík
- c. draslík

10) Označ odpověď, ve které jsou pouze měkké drogy:

- a. tabák, marihuana, hašiš
- b. kokain, marihuana, heroin
- c. tabák, pervitin, hašiš

11) Prodej drog v České republice:

- a. je trestný
- b. není trestný
- c. je trestný u dětí do 15 let

12) Rozšířené zornice, výtok z nosu, pocení, větší citlivost na světlo, bledost, kolísání nálad, záchvaty vzteku, spánek ve dne, bdění v noci. Později chraplavý hlas, kašel, tmavý hlen, zácpa, bolesti v krku, krvácení z nosu, záchvaty křečí, ztráta váhy, problémy s pamětí, pocity pronásledování, sklon k násilí.

- a. kokain
- b. marihuana
- c. alkohol

13) Jak se liší HIV a AIDS?

- a. nijak, jsou to dvě označení stejné nemoci
- b. HIV je označení pro vážnější fázi nemoci
- c. HIV je virus oslabující organismus, AIDS je označení nemoci

14) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. rakovina plic
- b. zvýšené riziko žaludečních vředů
- c. rakovina ústní dutiny

15) Na nemoci z kouření u nás denně umírá:

- a. 6 osob
- b. 60 osob
- c. 600 osob

16) Svádění jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu:

- a. není trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. je trestné

17) Dlouhodobé zneužívání kokainu vede k rozvoji:

- a. psychické závislosti
- b. fyzické závislosti
- c. závislost nevzniká

18) Desítky minut až hodin trvající stav tichého obluzení následovaný kocovinou. Po aplikaci se objevuje zúžení zornic a celkový útlum. Velké riziko předávkování i začátečníka.

- a. marihuana
- b. LSD
- c. opiáty

19) Ve slangu perník je:

- a. marihuana
- b. pervitin
- c. heroin

20) OBĚŤ je:

- a. ten, který šikanu páchá
- b. ten, kterému je ubližováno
- c. ten, který chodí za školu

21) Poranění vzniklé silným účinkem slunce se nazývá:

- a. úpal
- b. úžeh
- c. přehřátí

22) Výskyt pohozených injekčních stříkaček a jehel nahlásím:

- a. kamarádovi
- b. Policii ČR nebo městské policii
- c. nenahlásím nikomu

23) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. nádorové onemocnění úst
- b. cévní choroby
- c. usnadněný přenos infekcí dýchacími cestami

TEST 25

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření každých:

- a. 6 sekund
- b. 6 minut
- c. 6 hodin

2) Jsou marihuana a hašiš škodlivé drogy?

- a. ne
- b. škodí pouze dětem
- c. ano

3) Marihuana je v České republice legální pouze:

- a. ve formě tabletek
- b. na lékařský předpis
- c. na diskotéce

4) Mezi halucinogeny patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. LSD

5) Které droze se nejčastěji říká "taneční"?

- a. marihuaně
- b. LSD
- c. extázi

6) Mezi opiáty patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. heroin

7) Je protizákonné sbírat a nabízet halucinogenní houby jiným osobám?

- a. ne
- b. v ČR halucinogenní houby nerostou
- c. ano

8) Dlouhodobé zneužívání kokainu vede k rozvoji:

- a. psychické závislosti
- b. fyzické závislosti
- c. závislost nevzniká

9) Je injekční užívání drog jedním z nejnebezpečnějších způsobů?

- a. ano
- b. ne
- c. drogy se injekčně neaplikují

10) Jaká droga je nejčastěji zneužívána?

- a. extáze
- b. alkohol
- c. kokain

11) Nejčastěji užívanou nelegální drogou je:

- a. marihuana
- b. kokain
- c. heroin

12) Komu se říká káčkaři?

- a. uživatelům drog
- b. uživatelům kokainu
- c. pracovníkům kontaktního centra

13) S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí:

- a. vhodného nástroje (pinzeta nebo kleště)
- b. čistých rukou
- c. kapesníku

14) Mezi tvrdé drogy nepatří:

- a. heroin
- b. marihuana
- c. pervitin

15) Mezi opiáty patří:

- a. opium
- b. marihuana
- c. hašiš

16) Mezi stimulační drogy patří:

- a. toluen
- b. pervitin
- c. rohypnol

17) Nájezd je:

- a. stav po aplikaci drogy
- b. slangový název pro pervitin
- c. slangový název pro drogu

18) Je pravda, že většina dětí získá své drogy od kamarádů?

- a. ano
- b. ne
- c. děti nemají přístup k žádným drogám

19) Co se vyrábí ze surového opia získaného z nezralých makovic opiového máku?

- a. opium, heroin
- b. LSD
- c. extáze

20) Jaké je jednotné evropské číslo tísňového volání?

- a. 155
- b. 158
- c. 112

21) Mezi stimulační drogy patří:

- a. kokain
- b. metadon
- c. lysohlávký

22) Jaké droze se ve slangu říká acid nebo kyselina?

- a. lysohlávkám
- b. LSD
- c. pervitinu

23) Mezi halucinogeny patří:

- a. hašiš
- b. extáze
- c. marihuana

TEST 26

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Co může naznačovat, že kamarád(ka) bere drogy?

- a. nález stříkaček, jehel a drog
- b. zlepšení ve škole
- c. zdravá pleť

2) Nájezd je:

- a. stav po aplikaci drogy
- b. slangový název pro pervitin
- c. slangový název pro drogu

3) Nejčastěji užívanou nelegální drogou je:

- a. marihuana
- b. kokain
- c. heroin

4) Na nemoci z kouření u nás denně umírá:

- a. 6 osob
- b. 60 osob
- c. 600 osob

5) Mezi konopné drogy patří:

- a. toluen
- b. pervitin
- c. marihuana

6) Je nebezpečím halucinogenních hub to, že si je člověk může splést s houbami jedovatými?

- a. ano
- b. ne
- c. halucinogenní houby neexistují

7) AGRESOR je:

- a. ten, který šikanu páchá
- b. ten, kterému je ubližováno
- c. ten, který chodí za školu

8) Mezi opiáty patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. heroin

9) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšené riziko žaludečních vředů
- b. poškození plodu v těhotenství
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

10) Dlouhodobé zneužívání kokainu vede k rozvoji:

- a. psychické závislosti
- b. fyzické závislosti
- c. závislost nevzniká

11) Jaké droze se ve slangu říká acid nebo kyselina?

- a. lysohlávkám
- b. LSD
- c. pervitinu

12) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zánět dásní
- b. poškození ledvin
- c. předčasná ztráta zubů

13) Chatování v prostředí internetu je výraz pro:

- a. způsob trávení letní dovolené na chatě či chalupě
- b. sdílení fotografií a videí na internetu
- c. krátkou komunikaci dvou nebo více lidí na internetu

14) ARO je zkratka pro:

- a. anesteziologicko resuscitační oddělení
- b. penicilin
- c. tato zkratka neexistuje

15) Mezi konopné drogy patří:

- a. hašiš
- b. heroin
- c. lysohlávky

16) Dojezd je:

- a. slangový název pro drogu
- b. slangový název pro heroin
- c. stav při odeznívání účinků drogy

17) Kolik je v ČR každý rok nových případů rakoviny plic v důsledku kouření?

- a. 50
- b. 5000
- c. 500

18) Taneční droga je:

- a. LSD
- b. extáze
- c. kokain

19) Co je to šikana?

- a. pohlavně přenosná choroba
- b. slangový název pro heroin
- c. fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu

20) Z dechu i z oděvu je cítit zápach po chemikáliích. Patrná je obluzenost a nepřítomnost duchem. Postižený působí neduživě, je pobledlý, je mu špatně, má rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled, může mít vyrážku kolem úst a nosu. Rozjařenost a poruchy vnímání při otravě přecházejí ve spánek. Méně často je obluzení dlouhodobější. Nezřetelná je výslovnost, zhoršená je koordinace pohybů, objevuje se nesmyslný smích. Při dlouhodobějším užívání je patrný nezáměr, lenivost, horší prospěch, zanedbávání školy apod. Zvyšují se jaterní testy, roste nebezpečí smrtelné otravy.

- a. opiáty
- b. těžké látky
- c. pervitin

21) Ve slangu herák je:

- a. heroin
- b. marihuana
- c. pervitin

22) Jaké telefonní číslo má záchranná služba?

- a. 112
- b. 155
- c. 116111

23) Při jízdě v autě nás chrání:

- a. sedadlo
- b. teplé oblečení
- c. bezpečnostní pásy

TEST 27

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Komu se říká káčkaři?

- a. uživatelům drog
- b. uživatelům kokainu
- c. pracovníkům kontaktního centra

2) Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako:

- a. běžný odpad
- b. nebezpečný infekční odpad
- c. tříděný odpad

3) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. odumírání mozkových buněk

4) Pěstování rostliny konopí pro výrobu marihuany:

- a. je trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. konopí se v ČR nepěstuje

5) Injekční uživatelé drog, především ti, kteří si půjčují injekční jehly a stříkačky, jsou:

- a. méně často postiženi infekcí HIV
- b. méně často nemocní
- c. mnohem častěji postiženi infekcí HIV

6) Jaká těkavá látka se nejčastěji zneužívá jako droga?

- a. toluen
- b. lepidlo
- c. líh

7) Čemu se ve slangu říká téčko?

- a. marihuaně
- b. stavu po užití pervitinu
- c. toulenu

8) Která droga se vyrábí z konopí a nejedná se o marihuanu?

- a. kokain
- b. hašiš
- c. pervitin

9) Mezi stimulační drogy patří:

- a. toluen
- b. pervitin
- c. rohypnol

10) Je každá droga nebezpečná pro zdraví člověka?

- a. ne
- b. je nebezpečná pouze pro děti
- c. ano

11) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. zvýšená úrazovost
- b. porucha spánku
- c. zhoršené prokrvení končetin

12) Injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou:

- a. injekční uživatelé drog
- b. lékaři
- c. pracovníci kontaktního centra

13) Je znám jako "náhražková droga" předepisovaná osobám se závislostí na heroinu a jiných opiátech. Sice byla i u něj prokázána jistá návykovost, není ovšem tak nebezpečný jako heroin. Výhodou je, že jeho účinek je delší než u jiných opiátů, podává se ústy jednou denně a délka jeho působení se pohybuje v rozmezí 24 – 36 hodin, zatímco heroin působí kolem šesti hodin. Předepisuje se však také v injekční formě a takto bývá zneužíván jako pouliční droga.

- a. alkohol
- b. opiáty
- c. metadon

14) Mezi halucinogeny patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. LSD

15) Zarudlé oči, zrychlený puls, bolesti na prsou, kašel, sucho v ústech, hlad, pach potu po spálené trávě, únava, zhoršená schopnost orientace v čase a prostoru. Roste riziko úrazů. Nezájem, někdy poruchy vnímání. Poměrně časté bývají úzkostné stavy pod vlivem drogy a deprese po odeznění jejího účinku.

- a. extáze
- b. marihuana
- c. pervitin

16) Je tabák návykovější než heroin?

- a. ano
- b. ne
- c. tabák ani heroin nejsou návykové

17) Pachatel šikany či kyberšikany mladší 15ti let:

- a. může za své protiprávní jednání skončit u soudu pro mladistvé
- b. není trestně odpovědný, proto nemůže být potrestán
- c. je trestně odpovědný, může jít do vězení

18) Vystupovat na internetu pod přezdívkou je:

- a. zbabělé
- b. zbytečné
- c. bezpečnější

19) Crack je:

- a. druh amfetaminu
- b. volná báze kokainu
- c. druh extáze

20) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. snižování rychlosti reakcí
- b. zrychlené stárnutí pleti
- c. zhoršování motoriky

21) Jeho účinky se u různých lidí liší. V menších dávkách působí většinou oslabení pozornosti a opatrnosti, zvýšenou hovornost, tendenci se prosazovat, někdy slovní agresí a násilnické chování. Po vyšších dávkách dochází k útlumu spavosti, při otravě nastává bezvědomí a je ohroženo dýchání. Lidé pod jeho vlivem mívají zarudlé oči, zhoršenou koordinaci pohybů, nejistou chůzi. V kocovině trpí bolestmi hlavy.

- a. heroin
- b. pervitin
- c. alkohol

22) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. záněť dásní
- b. poškození ledvin
- c. předčasná ztráta zubů

23) Kolik je na zeměkouli kuřáků?

- a. přibližně 1 miliarda
- b. přibližně 1 milion
- c. přibližně 100 000

TEST 28

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. cévní choroby
- b. výpadky paměti
- c. cirhóza (tvrdnutí) jater

2) Jaká je poloha hlavy, když chceme zabránit zapadnutí jazyka?

- a. předklon
- b. úklon vlevo
- c. záklon

3) Jaké telefonní číslo má LINKA VZKAZ DOMŮ?

- a. 158
- b. 800111113
- c. 150

4) Mezi stimulační drogy patří:

- a. toluen
- b. pervitin
- c. rohypnol

5) Do jaké kategorie drog se řadí kokain, pervitin a crack?

- a. halucinogeny
- b. opiáty
- c. stimulační drogy

6) Které z těchto drog jsou považovány za legální?

- a. alkohol, léky, těkavé látky
- b. marihuana, opium
- c. heroin, pervitin

7) AGRESOR je:

- a. ten, který šikanu páchá
- b. ten, kterému je ubližováno
- c. ten, který chodí za školu

8) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. snížení kapacity plic
- b. dýchací potíže
- c. riziko infarktu

9) Zpomalená řeč, uživatel působí dojem opilosti, aniž je cítit z dechu alkohol, poruchy myšlení, orientace, úsudku, ospalost, problémy krevního oběhu, zpomalený dech, bolesti hlavy. Mohou se objevit i pocity pronásledování. Riziko těžké otravy, ať samostatně nebo v kombinaci s alkoholem. Zhoršuje se schopnost řídit auto, jezdit na kole, na kolečkových bruslích nebo se věnovat jiným rizikovým činnostem.

- a. tlumivé látky
- b. hašiš
- c. heroin

10) Ochrana před pohlavně přenosnými chorobami se nazývá:

- a. pláštěnka
- b. kondom
- c. plynová maska

11) Joint je slangový název pro:

- a. pervitin
- b. heroin
- c. marihuanovou cigaretu

12) Kyberšikana je:

- a. fyzické napadení druhého člověka
- b. společensky tolerovaný způsob řešení problémů mezi lidmi
- c. šikánování jiné osoby pomocí informačních technologií (mobil..)

13) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. poškození nervové soustavy
- b. porucha spánku
- c. zvýšené riziko rakoviny plic a dýchacích cest

14) Injekční aplikace drog způsobuje:

- a. rychlejší nástup účinku drogy
- b. pomalejší nástup účinku drogy
- c. drogu nelze injekčně aplikovat

15) Užívání drog:

- a. není trestné
- b. není trestné u osob nad 18 let
- c. je trestné

16) Může čichání rozpouštědel bezprostředně způsobit smrt?

- a. ano
- b. ne
- c. rozpouštědla se nečichají

17) Z dechu i z oděvu je cítit zápach po chemikáliích. Patrná je obluzenost a nepřítomnost duchem. Postižený působí neduživě, je pobledlý, je mu špatně, má rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled, může mít vyrážku kolem úst a nosu. Rozjařenost a poruchy vnímání při otravě přecházejí ve spánek. Méně často je obluzení dlouhodobější. Nežretelná je výslovnost, zhoršená je koordinace pohybů, objevuje se nesmyslný smích. Při dlouhodobějším užívání je patrný nezáměr, lenivost, horší prospěch, zanedbávání školy apod. Zvyšují se jaterní testy, roste nebezpečí smrtelné otravy.

- a. opiáty
- b. těkavé látky
- c. pervitin

18) Fet je slangový název pro:

- a. efedrin
- b. drogu
- c. hašiš

19) Označ odpověď, ve které jsou pouze syntetické drogy:

- a. extáze, heroin, hašiš
- b. kokain, LSD, lysohlávký
- c. extáze, pervitin, LSD

20) Jaká droga je nejčastěji zneužívaná?

- a. extáze
- b. alkohol
- c. kokain

21) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. cirhóza (tvrdnutí) jater
- b. zbarvení kůže na prstech
- c. zbarvení nehtů

22) Jak se liší HIV a AIDS?

- a. nijak, jsou to dvě označení stejné nemoci
- b. HIV je označení pro vážnější fázi nemoci
- c. HIV je virus oslabující organismus, AIDS je označení nemoci

23) Rozšířené zornice, výtok z nosu, pocení, větší citlivost na světlo, bledost, kolísání nálad, záchvaty vzteku, spánek ve dne, bdění v noci. Později chraplavý hlas, kašel, tmavý hlen, zácpa, bolesti v krku, krvácení z nosu, záchvaty křečí, ztráta váhy, problémy s pamětí, pocity pronásledování, sklon k násilí.

- a. kokain
- b. marihuana
- c. alkohol

TEST 29

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Crack je:

- a. druh amfetaminu
- b. volná báze kokainu
- c. druh extáze

2) Na naší planetě zemře jeden člověk na nemoci z kouření každých:

- a. 6 sekund
- b. 6 minut
- c. 6 hodin

3) Jak dlouho může podle dosavadních statistik žít člověk s nemocí AIDS?

- a. dvanáct let
- b. pět let
- c. maximálně tři roky

4) Mezi zdravotní rizika spojená s kouřením patří:

- a. poškození nervové soustavy
- b. porucha spánku
- c. zvýšené riziko rakoviny plic a dýchacích cest

5) Jaké houby se zneužívají jako drogy?

- a. muchomůrka červená
- b. liška obecná
- c. lysohlávky

6) Ochrana před pohlavně přenosnými chorobami se nazývá:

- a. pláštěnka
- b. kondom
- c. plynová maska

7) Mezi halucinogeny patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. LSD

8) Rozdávání drog zdarma:

- a. není trestné
- b. je trestné
- c. ve škole to trestné není

9) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. vysoký tlak
- b. dýchací potíže
- c. snížení kapacity plic

10) Cítí se člověk po čichání rozpouštědel jako opilý?

- a. ano
- b. ne
- c. rozpouštědla nemají žádné účinky na lidský organismus

11) Taneční droga je:

- a. LSD
- b. extáze
- c. kokain

12) Při jízdě v autě nás chrání:

- a. sedadlo
- b. teplé oblečení
- c. bezpečnostní pásy

13) Nejčastěji užívanou nelegální drogou je:

- a. marihuana
- b. kokain
- c. heroin

14) Může se člověk stát závislý na heroinu hned po první dávce?

- a. ano
- b. na heroin závislost nevzniká
- c. ne

15) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zhoršená kvalita vlasů
- b. chronický zánět průdušek
- c. impotence

16) Kolik je na zeměkouli kuřáků?

- a. přibližně 1 miliarda
- b. přibližně 1 milion
- c. přibližně 100 000

17) Mezi opiáty patří:

- a. rohypnol
- b. toluen
- c. heroin

18) Označ odpověď, ve které jsou pouze legální drogy:

- a. pervitin, marihuana, heroin
- b. alkohol, nikotin, toluen
- c. nikotin, pervitin, hašiš

19) Krev je červená, protože obsahuje:

- a. železo
- b. sodík
- c. draslík

20) V případě, že ti někdo přes internet nebo na mobilní telefon pošle obtěžující, výhružné či sprosté zprávy:

- a. je nejlepší to nikomu neříct, abych neměl(a) ostudu
- b. obrátím se na policii či dospělou osobu a vše oznámím
- c. neřeším to, prostě zprávy vymažu

21) Pokud mě někdo požádá o mé intimní fotografie či jiné materiály sexuální povahy:

- a. pokud mi za ně zaplatí, není důvod, abych je neposlal(a)
- b. v žádném případě je nikomu nepošlu
- c. není důvod je neposlat, protože mi to na všech sluší

22) Mezi zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu patří:

- a. zvýšené riziko rakoviny žaludku
- b. žluté zbarvení zubů
- c. dýchací potíže

23) Jsou marihuana a hašiš škodlivé drogy?

- a. ne
- b. škodí pouze dětem
- c. ano

TEST 30

Počet bodů: _____

Úspěšnost v %: _____

Hodnocení: _____

1) Která droga se vyrábí z konopí a nejedná se o marihuanu?

- a. kokain
- b. hašiš
- c. pervitin

2) Jak dlouho může podle dosavadních statistik žít člověk s nemocí AIDS?

- a. dvanáct let
- b. pět let
- c. maximálně tři roky

3) Při intoxikaci jsou rozšířené zornice, zčervenání, rychlejší puls, horší sebeovládání, snazší ovlivnitelnost.

Objevují se halucinace, čili člověk vnímá to, co není, nebo nevnímá to, co je. Zhoršená schopnost rozhodování.

Horší kontakt s realitou. Někdy abnormálnost chování.

- a. tlumivé látky
- b. LSD
- c. alkohol

4) Komu se říká káčkaři?

- a. uživatelům drog
- b. uživatelům kokainu
- c. pracovníkům kontaktního centra

5) Marihuana je v České republice legální pouze:

- a. ve formě tabletek
- b. na lékařský předpis
- c. na diskotéce

6) Kolik je v ČR každý rok nových případů rakoviny plic v důsledku kouření?

- a. 50
- b. 5000
- c. 500

7) Svádění jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu:

- a. není trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. je trestné

8) Jaké houby se zneužívají jako drogy?

- a. muchomůrka červená
- b. liška obecná
- c. lysohlávky

9) Pěstování rostliny konopí pro výrobu marihuany:

- a. je trestné
- b. je trestné u dětí do 15 let
- c. konopí se v ČR nepěstuje

10) Nabízení drog:

- a. není trestné
- b. není trestné na diskotéce
- c. je trestné

11) Jak se aplikuje trip?

- a. píchá se do žíly
- b. vkládá se pod jazyk
- c. šňupe se

12) Při jízdě na kole chrání hlavu:

- a. přilba
- b. šátek
- c. čepice

13) Jaké je telefonní číslo LINKY BEZPEČÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE?

- a. 116111
- b. 156
- c. 112

14) Opium se získává z:

- a. koky pravé
- b. konopí setého
- c. máku setého

15) Kolik je na zeměkouli kuřáků?

- a. přibližně 1 miliarda
- b. přibližně 1 milion
- c. přibližně 100 000

16) Může se člověk stát závislý na heroinu hned po první dávce?

- a. ano
- b. na heroin závislost nevzniká
- c. ne

17) Jaké telefonní číslo má městská policie?

- a. 156
- b. 112
- c. 155

18) Postiženého s krvácením z ucha uložíme:

- a. na stranu krvácejícího ucha
- b. na opačnou stranu než je krvácení
- c. na záda s mírným podložením hlavy

19) Injekční uživatelé drog, především ti, kteří si půjčují injekční jehly a stříkačky, jsou:

- a. méně často postiženi infekcí HIV
- b. méně často nemocní
- c. mnohem častěji postiženi infekcí HIV

20) Jaké telefonní číslo má LINKA VZKAZ DOMŮ?

- a. 158
- b. 800111113
- c. 150

21) Dovoz drog do České republiky:

- a. není trestný
- b. je trestný
- c. dovoz drog není zakázaný

22) Je u lidí kouřících marihuanu vyšší pravděpodobnost přechodu k dalším drogám?

- a. ne
- b. marihuana nepatří mezi drogy
- c. ano

23) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let:

- a. není trestné
- b. není trestné v restauraci
- c. je trestné

Správné odpovědi:

TEST 1

1)a 2)b 3)b 4)a 5)b 6)c 7)a 8)c 9)b 10)c 11)b 12)a 13)b 14)c 15)b 16)a 17)a 18)b 19)a 20)a 21)a 22)c 23)a

TEST 2

1)c 2)c 3)b 4)b 5)a 6)b 7)a 8)c 9)b 10)a 11)c 12)c 13)b 14)b 15)b 16)c 17)c 18)c 19)a 20)c 21)b 22)b 23)a

TEST 3

1)a 2)b 3)a 4)b 5)c 6)c 7)a 8)b 9)b 10)b 11)c 12)a 13)b 14)a 15)b 16)c 17)b 18)a 19)c 20)c 21)c 22)a 23)a

TEST 4

1)b 2)a 3)b 4)b 5)a 6)b 7)c 8)b 9)a 10)b 11)c 12)c 13)a 14)b 15)c 16)a 17)a 18)a 19)c 20)b 21)c 22)a 23)c

TEST 5

1)a 2)a 3)c 4)c 5)b 6)a 7)a 8)a 9)a 10)b 11)c 12)b 13)b 14)c 15)a 16)b 17)a 18)b 19)b 20)a 21)b 22)c 23)a

TEST 6

1)a 2)b 3)c 4)c 5)a 6)b 7)b 8)a 9)c 10)a 11)a 12)c 13)b 14)a 15)b 16)a 17)b 18)a 19)c 20)a 21)b 22)c 23)c

TEST 7

1)b 2)b 3)b 4)c 5)a 6)b 7)a 8)a 9)a 10)a 11)b 12)a 13)c 14)a 15)b 16)c 17)c 18)c 19)c 20)a 21)a 22)c 23)b

TEST 8

1)c 2)b 3)b 4)c 5)b 6)a 7)b 8)b 9)c 10)a 11)c 12)c 13)c 14)a 15)c 16)a 17)a 18)a 19)a 20)a 21)a 22)b 23)a

TEST 9

1)a 2)a 3)c 4)a 5)c 6)b 7)a 8)b 9)b 10)a 11)b 12)c 13)b 14)a 15)c 16)b 17)b 18)a 19)a 20)b 21)b 22)b 23)c

TEST 10

1)a 2)a 3)c 4)a 5)b 6)c 7)a 8)c 9)c 10)c 11)b 12)a 13)a 14)c 15)c 16)b 17)b 18)c 19)c 20)c 21)c 22)a 23)a

TEST 11

1)c 2)b 3)b 4)a 5)c 6)c 7)b 8)b 9)a 10)a 11)a 12)b 13)c 14)c 15)b 16)a 17)b 18)c 19)a 20)a 21)a 22)a 23)c

TEST 12

1)a 2)c 3)c 4)c 5)a 6)b 7)b 8)a 9)c 10)a 11)c 12)c 13)c 14)b 15)a 16)a 17)c 18)c 19)a 20)a 21)a 22)a 23)b

TEST 13

1)a 2)c 3)c 4)a 5)b 6)c 7)c 8)a 9)a 10)b 11)c 12)a 13)b 14)c 15)b 16)b 17)b 18)c 19)a 20)b 21)a 22)c 23)b

TEST 14

1)a 2)a 3)c 4)c 5)a 6)b 7)c 8)b 9)a 10)b 11)b 12)c 13)c 14)a 15)b 16)c 17)c 18)b 19)b 20)a 21)a 22)a 23)b

TEST 15

1)c 2)a 3)b 4)c 5)b 6)b 7)c 8)a 9)b 10)a 11)b 12)a 13)a 14)b 15)a 16)c 17)b 18)c 19)a 20)b 21)c 22)b 23)a

TEST 16

1)c 2)a 3)a 4)a 5)b 6)c 7)a 8)a 9)b 10)a 11)c 12)c 13)a 14)a 15)c 16)c 17)a 18)a 19)c 20)a 21)a 22)c 23)c

TEST 17

1)a 2)b 3)c 4)c 5)c 6)b 7)c 8)b 9)c 10)b 11)c 12)b 13)a 14)a 15)a 16)c 17)c 18)a 19)a 20)a 21)a 22)c 23)b

TEST 18

1)b 2)c 3)b 4)a 5)a 6)b 7)b 8)a 9)b 10)b 11)b 12)a 13)a 14)c 15)a 16)b 17)b 18)a 19)b 20)a 21)b 22)c 23)b

TEST 19

1)c 2)a 3)a 4)a 5)a 6)b 7)c 8)c 9)c 10)b 11)b 12)b 13)b 14)a 15)b 16)a 17)a 18)b 19)b 20)a 21)c 22)a 23)b

TEST 20

1)b 2)a 3)b 4)c 5)a 6)b 7)b 8)b 9)b 10)c 11)c 12)b 13)a 14)c 15)a 16)a 17)b 18)b 19)b 20)a 21)b 22)a 23)a

TEST 21

1)c 2)b 3)a 4)b 5)c 6)b 7)b 8)a 9)a 10)a 11)a 12)b 13)c 14)c 15)c 16)b 17)b 18)a 19)c 20)b 21)b 22)c 23)c

TEST 22

1)a 2)a 3)b 4)c 5)b 6)b 7)a 8)c 9)c 10)b 11)b 12)b 13)b 14)a 15)c 16)b 17)b 18)c 19)a 20)a 21)a 22)b 23)b

TEST 23

1)b 2)a 3)a 4)a 5)b 6)a 7)c 8)b 9)c 10)b 11)a 12)a 13)b 14)a 15)a 16)a 17)c 18)b 19)a 20)a 21)b 22)c 23)b

TEST 24

1)a 2)b 3)b 4)c 5)b 6)c 7)b 8)b 9)a 10)a 11)a 12)a 13)c 14)b 15)b 16)c 17)a 18)c 19)b 20)b 21)b 22)b 23)b

TEST 25

1)a 2)c 3)b 4)c 5)c 6)c 7)c 8)a 9)a 10)b 11)a 12)c 13)a 14)b 15)a 16)b 17)a 18)a 19)a 20)c 21)a 22)b 23)b

TEST 26

1)a 2)a 3)a 4)b 5)c 6)a 7)a 8)c 9)b 10)a 11)b 12)b 13)c 14)a 15)a 16)c 17)b 18)b 19)c 20)b 21)a 22)b 23)c

TEST 27

1)c 2)b 3)c 4)a 5)c 6)a 7)c 8)b 9)b 10)c 11)c 12)a 13)c 14)c 15)b 16)a 17)a 18)c 19)b 20)b 21)c 22)b 23)a

TEST 28

1)a 2)c 3)b 4)b 5)c 6)a 7)a 8)c 9)a 10)b 11)c 12)c 13)c 14)a 15)c 16)a 17)b 18)b 19)c 20)b 21)a 22)c 23)a

TEST 29

1)b 2)a 3)a 4)c 5)c 6)b 7)c 8)b 9)a 10)a 11)b 12)c 13)a 14)c 15)c 16)a 17)c 18)b 19)a 20)b 21)b 22)a 23)c

TEST 30

1)b 2)a 3)b 4)c 5)b 6)b 7)c 8)c 9)a 10)c 11)b 12)a 13)a 14)c 15)a 16)c 17)a 18)a 19)c 20)b 21)b 22)c 23)c